



## Lampă manuală pentru atelier mobil, 500 lumeni, cu difuzor bluetooth, pliabil

Nr. articol: 150.4500  
EAN: 4042146877265  
Preț special: 49,90 € \*



## Descriere

- ideal pentru lucrul independent de rețeaua de curent
- COB LED 10 wa + 1 x 5 wa lampă frontală cu LED
- variație continuă a intensității
- cu difuzor bluetooth și microfon
- cu funcție USB Power Bank (încărcare de la dispozitive externe)
- cu afișaj pentru a afișa lumenii și nivelul de încărcare
- suport magnetic, pliabil la 270°
- încărcare direct de la lampă
- inclusiv cablu de încărcare USB-C
- cu protecție împotriva stropirii cu apă conform IP65
- absolut rezistentă la șocuri
- durată încărcare 2 ore
- durată iluminare 3 ore
- carcasa din policarbonat rezistent la șocuri
- corpul carcasei învelit în cauciuc de înaltă calitate

## proprietăți

<b>Baterie cu litiu inclusă:</b>	Da
<b>Baterie inclusă:</b>	Da
<b>Baterie reîncărcabilă:</b>	Da
<b>Capacitate acumulator [Ah]:</b>	2,4
<b>Clasa de greutate a bateriei:</b>	Clasa 02 (16 - 30g)
<b>Compoziția bateriei:</b>	Litiu (reîncărcabilă)
<b>Curentlumina:</b>	260 lumeni / 500 lumeni
<b>Durată max. iluminare:</b>	3
<b>Fișă de tensiune:</b>	5
<b>Flux luminos max.:</b>	500
<b>Flux luminos min.:</b>	260
<b>Grad de rezistență la impact:</b>	IK08
<b>Greutate baterie [kg]:</b>	0.023
<b>Informații despre litiu:</b>	Litiu în produs (încorporat sau atașat)
<b>Lungime ambalaj mm:</b>	202
<b>Lungime totală mm:</b>	156
<b>Lățime ambalaj mm:</b>	105
<b>Număr ONU:</b>	UN 38.3
<b>Numărul necesar de baterii:</b>	1
<b>Priză de rețea:</b>	USB-C / USB-A
<b>Protecție împotriva apei pulverizate:</b>	IP65
<b>Regim de exploatare:</b>	Pachet de acumulatori
<b>Returnare exclusă:</b>	Da
<b>Tensiune (V):</b>	3,7
<b>Tip baterie:</b>	103040
<b>atribute funcționare 1:</b>	rezistent la șocuri
<b>atribute funcționare 2:</b>	cu protecție împotriva stropilor de apă
<b>conținutul ambalajului:</b>	1
<b>greutate în g:</b>	250
<b>iluminare principală:</b>	LED
<b>lățime în mm:</b>	69
<b>putere Watt:</b>	25 Watt
<b>sursă de lumină:</b>	COB LED 10 wa +1 x 5 wa lampă frontală cu LED
<b>tehnologie acumulator:</b>	litiu-ion
<b>temperatură de regim:</b>	- 20°C - + 40°C
<b>timp de încărcare:</b>	2 ore
<b>Înălțime ambalaj mm:</b>	45
<b>Înălțime în mm:</b>	31

