



**Set videoscop HD cu sondă de cameră
frontală HD de Ø 3,9 mm, 180° și 0°, capac
PVC flexibil, 3 buc.**

Nr. articol: 550.7550
EAN: 4042146952382
Preț special: 485,50 € *

Descriere





- cameră HD 3,9 mm
- 6 LED-uri mini cu intensitate reglabilă
- sistem transportabil și autonom
- manipulare optimă datorită posibilității de lucru independent de rețeaua de curent
- sonde mult mai puține sensibile la îndoire, deoarece nu se mai utilizează cablu de fibră de sticlă
- temperatură de lucru de la -10°C până la +60°C
- cel mai mare unghi de privire posibil, datorită camerei speciale din capul sondei
- calitate foarte bună video și de imagine
- posibilitate salvare imagini în format JPEG
- înregistrări video în format AVI
- utilizări multiple
- cu acumulator integrat, martor luminos la încărcare și lumină
- în regim de funcționare continuă, circa 150 de minute
- încărcarea aparatului se realizează prin USB
- inclusiv card de memorie 32 GB
- cu geantă practică pentru transport

proprietăți

Baterie cu litiu inclusă:	Da
Baterie inclusă:	Da
Baterie reincărcabilă:	Da
Capacitate acumulator [Ah]:	3,0
Clasa de greutate a bateriei:	Clasa 02 (16 - 30g)
Clasă de protecție:	IP67
Compoziția bateriei:	Litiu (reincărcabilă)
Diametrul în mm:	3,9
Fișă de tensiune:	5
Format video:	AVI
Greutate baterie [kg]:	0.027
Informații despre litiu:	Litiu în produs (incorporat sau atașat)
Lungime ambalaj mm:	374
Lățime ambalaj mm:	227
Numărul necesar de baterii:	1
Piese în set:	3
Priză de rețea:	Micro USB - USB-A
Regim de exploatare:	Pachet de acumulatori
Returnare exclusă:	Da
Tensiune (V):	3,7
Tip baterie:	18650
atribute funcționare 1:	flexibil
conținutul ambalajului:	1
ecran:	3,5"
focalizare în adâncime:	2 ~ 8 cm
format salvare imagine:	JPEG
greutate în g:	940
lungime mm:	1000.0
mediu de stocare:	microSD
rază de curbură:	3 cm
rezistență:	rezistent la ulei
rezoluție cameră:	1920 (H) x 1080 (V)
sursă de lumină:	6 LED-uri mini albe cu intensitate reglabilă
tehnologie acumulator:	Li-polimer
temperatură de lucru:	-10°C până la +60°C
timp de lucru:	cca. 150 min
unghi:	180 + 0
unghi deschidere:	65°
Înălțime ambalaj mm:	84
îmbinare:	USB 2.0
ø cap în mm:	3.9



Constând din

Nr. articol	Număr	Articol	Preț de vânzare recomandat: (excl. TVA)
550.7501	1 x	 Videoscop HD aparat de bază, 3,5"	379,55 € *
550.7504	1 x	 Cablu de încărcare USB	25,57 € *
550.7549	1 x	 Sondă videoscop HD cu Ø 3,9 mm 180°/0°, capac flexibil din PVC	1.017,63 € *
550.7550-99	1 x	 Carcasă de înlocuire pentru videoscopul HD 550.7550	Info: Articolul nu este disponibil pentru comandă