

Nr. articol: 150.4530
EAN: 4042146964248
Pre[□] special: 19,00 € *



Descriere

- ideal pentru lucrul independent de rețeaua de curent
- construcție foarte subțire și compactă
- LED frontal extrem de puternic COB
- spot LED foarte puternic
- 2 moduri de iluminare: COB frontal și spot LED
- 3 intensități ale fluxului luminos: COB frontal 300 și 500 lumeni și spot luminos 70 lumeni flux luminos
- cu clips pentru curea
- cu protecție împotriva stropirii cu apă conform IP54
- extrem de rezistent la șocuri - grad de rezistență la șocuri IK06
- magnetică pe spate
- durată de iluminare de 4 ore cu LED frontal
- durată de iluminare de 3 ore cu LED frontal BOOST MODE
- durată de iluminare de 7 ore cu spot LED
- Port de încărcare USB-C
- cu LED de control al încărcării
- cu acumulator performant litiu-ion
- carcasă din plastic și aluminiu de înaltă calitate
- cablul de încărcare nu este inclus

proprietăți

Baterie cu litiu inclusă:	Da
Baterie inclusă:	Da
Baterie reîncărcabilă:	Da
Capacitate acumulator [Ah]:	0,7
Clasa de greutate a bateriei:	Clasa 01 (până la 15g)
Compoziția bateriei:	Litiu (reîncărcabilă)
Conținutul link-ului video:	Video
Curentlumină:	500 / 70 de lumeni
Durată max. iluminare:	7
Fișă de tensiune:	5
Flux luminos max.:	500
Flux luminos min.:	70
Grad de rezistență la impact:	IK06
Greutate baterie [kg]:	0.012
Informații despre litiu:	Litiu în produs (încorporat sau atașat)
Lungime ambalaj mm:	38
Lățime ambalaj mm:	35
Norma:	IP54, IK06
Numărul necesar de baterii:	1
Priză de rețea:	USB-C / USB-A
Protecție împotriva apei pulverizate:	IP54
Regim de exploatare:	Pachet de acumulatori
Returnare exclusă:	Da
Tensiune (V):	3,7
Tip baterie:	881650
adâncime în mm:	19
conținutul ambalajului:	1
cu fir de racordare și techer:	nu
greutate în g:	53
iluminare principală:	COB LED
lățime în mm:	25
sursă de lumină:	LED COB Stripe + 1 Spot LED
tehnologie acumulator:	litiu-ion
temperatură de regim:	-10°C până la +40°C
Înălțime ambalaj mm:	128
Înălțime în mm:	114

