KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
63150 Heusenstamm

Far/lampă de lucru 2 în 1 eQi UltimateBEAM de 450 lumeni

Nr. articol: 150.4625
EAN: 4042146981672
Pre□ special: 36,50 € *

Descriere

• ideal pentru lucrul independent de re□eaua de curent
• încărcare fără cablu datorită tehnologiei eQi
• design ergonomic pentru un confort sporit la purtare
• pliabil
• cu intensitate reglabilă în 3 trepte
• sistem 2in1: poate fi folosit ca lampă pe cap sau mini-lampă de lucru
• senzor de mi□care pentru a porni □i opri fără atingere
• LED frontal extrem de puternic COB
• spot LED SMD foarte puternic
• 3 moduri de iluminare: LED COB frontal în 2 trepte □i spot LED SMD
• 3 intensită□i ale fluxului luminos: LED COB frontal de 4 W cu 350/450 lumen □i spot LED SMD de 2 W cu 100 lumen
• culoarea luminii de 6000 Kelvin pentru iluminarea optimă a zonei de lucru
• magnet integrat pentru încărcare □i fixare
• durată de iluminare de 3,5 ore în cazul LED-ului frontal de 350 lumen
• durată de iluminare de 2,5 ore în cazul LED-ului frontal de 450 lumen
• durată de iluminare de 7 ore cu spot LED
• cu indicator al nivelului de încărcare
• port de încărcare op□ional de tip USB-C
• cu acumulator performat litiu-ion
• carcasă din material plastic de înaltă calitate
• cu protec□ie împotriva stropirii cu apă conform IP54
• extrem de rezistent la □ocuri - grad de rezisten□ă la □ocuri IK07

proprietă□i

Baterie cu litiu inclusă:	Da
Baterie inclusă:	Da
Baterie reîncărcabilă:	Da
Clasa de greutate a bateriei:	Clasa 02 (16 - 30g)
Compozi□ia bateriei:	Litiu (reîncărcabilă)
Durată max. iluminare:	7.0
Durată min. iluminare:	2.5
Flux luminos max.:	450
Flux luminos min.:	100
Grad de rezistență la impact:	IK07
Greutate baterie [kg]:	0.022
Informa□ii despre litiu:	Litiu în produs (încorporat sau ata□at)
Lungime ambalaj mm:	50
Lă□ime ambalaj mm:	50
Norma:	IP54, IK07
Număr ONU:	UN 38.3
Numărul necesar de baterii:	1
Protecție împotriva apei pulverizate:	IP54
Regim de exploatare:	Pachet de acumulatori
Returnare exclusă:	Da
Tensiune (V):	3,7
Tip baterie:	073450
capacitate baterie:	1200 mAh
conținutul ambalajului:	1
cu fir de racordare □i □techer:	nu
culoarea luminii Kelvin:	6000
durată de iluminare principală max. h:	2,5 / 3,5
durată de iluminare spot max. h:	7,0
greutate în g:	125
iluminare principală:	COB LED
intensitate luminoasă comutabilă:	Da
lampă principală max. lumen:	350 / 450
lungime mm:	69
lă□ime în mm:	32
spot luminos max. lumen:	100
tehnologie acumulator:	litiu-ion
timp max. de încărcare cu cablu (h):	1.5
timp max. de încărcare cu placă de încărcare (h):	2.5
varia□ie continuă a intensită□ii:	Nu
Înăl□ime ambalaj mm:	78
înăl□ime în mm:	44