

lampă de lucru Profi cu lumină rece 72 wa

Nr. articol: 150.4260
EAN: 4042146160107
Preț special: 100,00 € *



Descriere


- calitate industrială
- flux luminos 5.800 lumeni
- geam de protecție din policarbonat
- Marginea carcasei din cauciuc
- extrem de rezistent la șocuri - grad de rezistență la șocuri IK10
- suportul de fixare rabatabil poate fi folosit ca suport
- cu ștecher cu contur conform CEE 7/17
- cu prize Schuko 2 x 230 V pe partea posterioară
- cu protecție împotriva stropirii cu apă conform IP54
- cu stabilizator integrat
- tuburi fluorescente interschimbabile
- inclusiv mediu de iluminat
- carcasă din material plastic rezistent la șocuri

proprietăți

Clasă de protecție:	II
Corp de iluminat de schimb:	150.4261
Fișă de tensiune:	230
Flux luminos max.:	5800
Frecvență:	50
Grad de rezistență la impact:	IK10
Lungime ambalaj mm:	553
Lățime ambalaj mm:	392
Material1:	policarbonat rezistent la șocuri
Material2:	cauciuc
Norma:	IK10, IP54, CEE 7/17
Priză de rețea:	Fișă cu contact de protecție până la șoc inclusiv IP21 (02)
Priză suplimentară:	2 x 230 V Schuko
Protecție împotriva apei pulverizate:	IP54
Putere de iluminare wați:	72 W
Tensiune (V):	230
adâncime în mm:	110
atribute funcționare 1:	rezistent la șocuri
atribute funcționare 2:	cu protecție împotriva stropilor de apă
conținutul ambalajului:	1
cu fir de racordare și ștecher:	da
cu iluminare:	da
cu ștecher CEE:	da
greutate în g:	5020
iluminare principală:	lampă pentru iluminare
lungime cablu în m:	5
lățime în mm:	495
Înălțime ambalaj mm:	124
înălțime în mm:	285



Piese de schimb

Nr. articol	Număr	Articol	Preț de vânzare recomandat: (excl. TVA)
150.4261	1 x	 tub de iluminat industrial de rezervă 36 W	Info: Articolul nu este disponibil pentru comandă