

## polizor cu $\square$ tift cu aer comprimat, 70.000 rot/min

Nr. articol: 515.3198  
EAN: 4042146236406  
Pre $\square$  special: 229,00 € \*



### Descriere




- execu $\square$ ie dreaptă
- aerisire prin intermediul furtunului de evacuare a aerului
- ideal pentru  $\square$ tifturi de frezat din metal dur corund  $\square$ i carbură de tungsten
- pentru lucrul în condi $\square$ ii de spa $\square$ iu redus
- dimensiune constructivă redusă  $\square$ i u $\square$ or de manevrat
- utilizabilă pentru diverse lucrări de repara $\square$ ii
- cu inel de reglare fără trepte a vitezei
- cu amortizare de vibra $\square$ ii
- mâner cu izola $\square$ ie la frig
- inclusiv fi $\square$ ă 1/4"  $\square$ i cheie de strângere
- carcasă din aluminiu



















### proprietă $\square$ i

D:	16.0
Diametru interior furtun mm:	5
Lungime ambalaj mm:	194
Lungime furtun m:	1
Lă $\square$ ime ambalaj mm:	145
Norma:	DIN EN ISO 28927-3
acelera $\square$ ia vibra $\square$ iei:	< 0,80
consum de aer în l/min:	140
conținutul ambalajului:	1
diametru min. furtun:	1/4" - 6,35 mm
filet de îmbinare:	1/4"PT
greutate în g:	330
inexactitate măsurare accelera $\square$ ie vibra $\square$ ii:	0.57
interval mandrină de strângere:	3
lungime L în mm:	132.0
nivel presiune acustică (dbA):	74
nivel putere acustică (dbA):	86
presiune de lucru în bari:	max. 6,3 bar (90 psi)
putere Watt:	150 Watt
tura $\square$ ie la mers în gol în rot/min:	70000
Înăl $\square$ ime ambalaj mm:	60



### Piese de schimb

Nr. articol	Număr	Articol	Preț de vânzare recomandat: (excl. TVA)
515.3198-R001P	1 x	 carcasă	15,87 € *
515.3198-R002P	1 x	 capac față	7,80 € *
515.3198-R003P	1 x	 manșon de prindere	19,10 € *

515.3198-R004P	1 x		piuliță de strângere	4,89 € *
515.3198-R005P	1 x		foaie rotor	13,11 € *
515.3198-R006P	1 x		rotor	31,68 € *
515.3198-R007P	1 x		inel distanțier	3,47 € *
515.3198-R008P	1 x		inel de ghidare	3,05 € *
515.3198-R009P	1 x		rulment cu bile pentru rotor	63,07 € *
515.3198-R010P	1 x		rulment cu bile interne	20,81 € *
515.3198-R011P	1 x		manșon pentru rulment cu bile	20,27 € *
515.3198-R012P	1 x		suport manșon de prindere	13,21 € *
515.3198-R013P	1 x		conector pentru aer comprimat	35,68 € *
515.3198-R014P	1 x		șplint	1,27 € *
515.3198-R015P	1 x		dop	4,73 € *
515.3198-R016P	1 x		placă de închidere	9,11 € *
515.3198-R017P	1 x		rulment cu bile	28,39 € *
515.3198-R018P	1 x		suport pentru rulment cu bile	9,11 € *
515.3198-R019P	1 x		șplint pentru carcasă rotor	1,27 € *
515.3198-R020P	1 x		carcasă rotor	54,51 € *
515.3198-R021P	1 x		inel închidere	6,50 € *

515.3198-R022P	1 x		șurub fără cap pentru inel închidere	1,27 € *
515.3198-R023P	1 x		inel O pentru reglare turație	1,27 € *
515.3198-R024P	1 x		reglare turație	31,41 € *
515.3198-R025P	1 x		inel O	1,27 € *
515.3198-R026P	1 x		furtun pentru aer comprimat	23,66 € *
515.3198-R027P	1 x		îmbinare filetată furtun	5,40 € *
515.3198-R028P	1 x		furtun evacuare aer	15,14 € *
515.3198-R029P	1 x		îmbinare filetată admisie aer	11,23 € *
515.3198-R030P	1 x		cheie	5,03 € *