

ERGOTORQUE
PRECISION80-420
Nm

1/2"



678 mm

**cheie dinamometrică cu cap rotativ tip
clichet detașabil ERGOTORQUE®precision**

Nr. articol: 516.1482

EAN: 4042146228203

Preț special: 146,50 € *

Descriere

- Precizie declanșare:
- cu precizie la repetare și exactitate la minim 5.000 de schimbări de sarcină
- pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
- cu buton rotativ pe pătratul de inversare, pentru strângerea preliminară cu mâna
- Modificarea sensului de acționare se realizează prin străpungerea pătratului de antrenare
- scală dublă în Nm și lbf·ft pentru reglare precisă
- inclusiv scală micrometrică cu divizare precisă în Nm pentru o reglare fină și exactă
- ferestre mari de vizitare cu funcție de lupă pentru citire optimă
- declanșare auditivă și tactilă a cuplului prin intermediul sistemului de declanșare rapidă
- cu mecanism robust cu clichet cu 30 de dinți
- reglarea rapidă și sigură a cuplului prin rotirea mânerului
- posibilitate de blocare sigură pe mâner
- cu buton cu funcție de eliberare rapidă la capul clichetului
- mâner ergonomic din 2 componente cu zonă moale
- Acționare pătrată conform DIN 3120 /ISO 1174 cu blocator cu bile
- serie individuală pentru identificarea clară a produsului
- inclusiv declarație de conformitate pentru calibrare conform DIN EN ISO 6789:2017(E) - corespunzătoare normelor naționale

proprietăți

Acționare în țoli:	1/2"
D:	45.0
Domeniu de utilizare în NM:	80-420
Gradare Nm:	1.0
H:	23.0
Lbf-ft:	60 - 310
Lungime ambalaj mm:	700
Lățime ambalaj mm:	60
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Returnare exclusă:	Da
afișaj:	scală (mechanic)
atribute funcționare 1:	cu blocare Quick Lock
conținutul ambalajului:	1
cuplu prindere unealtă:	clichet
dinte:	30
formă:	cu cap tip ciupercă
greutate în g:	2100
lungime L în mm:	678.0
model:	manetă cu un braț
mâner:	mâner cu 2 componente
precizia de declanșare:	+/-3%
Înălțime ambalaj mm:	60

