

**cheie dinamometrică
ERGOTORQUE®precision reglată fin, cu
adaptor ataşabil**

Nr. articol: 516.1612
EAN: 4042146231302
Preț special: 137,50 € *



Descriere

- Precizie declanșare:
- cu precizie la repetare și exactitate la minim 5.000 de schimbări de sarcină
- pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
- scală dublă în Nm și lbf·ft pentru reglare precisă
- inclusiv scală micrometrică cu divizare precisă în Nm pentru o reglare fină și exactă
- ferestre mari de vizitare cu funcție de lupă pentru citire optimă
- declanșare auditivă și tactilă a cuplului prin intermediul sistemului de declanșare rapidă
- reglarea rapidă și sigură a cuplului prin rotirea mânerului
- posibilitate de blocare sigură pe mâner
- mâner ergonomic din 2 componente cu zonă moale
- cu conector cu fixare rapidă pentru sculele atașabile de 9×12, resp. 14×18
- serie individuală pentru identificarea clară a produsului
- inclusiv declarație de conformitate pentru calibrare conform DIN EN ISO 6789:2017(E) - corespunzătoare normelor naționale

proprietăți

Domeniu de utilizare în NM: 5-25

Gradare Nm: 0.10

Lbf-ft: 0,8 - 18

Lc în mm: 245,0

Lungime ambalaj mm: 304

Lăcaș în mm: 9x12

Lățime ambalaj mm: 51

Material1: cel mai bun oțel crom vanadiu

Norma: DIN EN ISO 6789-1:2017

Returnare exclusă: Da

Sc în mm: 17,5

afișaj: scală (mecanic)

conținutul ambalajului: 1

cuplu prindere unealtă: unealtă interschimbabilă

greutate în g: 300

lungime L în mm: 280.0

model: manetă cu un braț

mâner: mâner cu 2 componente

precizia de declanșare: +/-3%

profil1: suport dreptunghiular

Înălțime ambalaj mm: 54

