

**cheie dinamometrică
ERGOTORQUE®precision reglată fin, cu
adaptor ataşabil**

Nr. articol: 516.1633
EAN: 4042146289068
Preț special: 137,50 € *

Descriere

- Precizie declanșare:
- cu precizie la repetare și exactitate la minim 5.000 de schimbări de sarcină
- pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
- scală dublă în Nm și lbf·ft pentru reglare precisă
- inclusiv scală micrometrică cu divizare precisă în Nm pentru o reglare fină și exactă
- ferestre mari de vizitare cu funcție de lupă pentru citire optimă
- declanșare auditivă și tactilă a cuplului prin intermediul sistemului de declanșare rapidă
- reglarea rapidă și sigură a cuplului prin rotirea mânerului
- posibilitate de blocare sigură pe mâner
- mâner ergonomic din 2 componente cu zonă moale
- cu conector cu fixare rapidă pentru sculele atașabile de 9×12, resp. 14×18
- serie individuală pentru identificarea clară a produsului
- inclusiv declarație de conformitate pentru calibrare conform DIN EN ISO 6789:2017(E) - corespunzătoare normelor naționale

proprietăți

Domeniu de utilizare în NM:	20-100
Gradare Nm:	0.50
Lbf-ft:	8 - 75
Lc în mm:	335,0
Lungime ambalaj mm:	408
Lăcaș în mm:	14x18
Lățime ambalaj mm:	62
Material1:	cel mai bun oțel crom vanadiu
Norma:	DIN EN ISO 6789-1:2017
Returnare exclusă:	Da
Sc în mm:	17,5
afășaj:	scală (meccanic)
cuplu prindere unealtă:	unealtă interschimbabilă
greutate în g:	1020
lungime L în mm:	375.0
model:	manetă cu un braț
mâner:	mâner cu 2 componente
precizia de declanșare:	+/-3%
profil1:	suport dreptunghiular
Înălțime ambalaj mm:	66

