



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 600 μ A - 10 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 600 μ A - 10 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 M Ω
F	▶ 300 mA/600 V 10 A/600 V (32x6 mm)



Digitalni multimeter s ispitnim vrhovima i krokodilskim klemama

Br. artikla: 150.1480
 EAN: 4042146377833
 Специјална цена 105,00 € *



Opis

- specijalno razvijen kvalitetan multimeter za električnu i elektroničku teretnu i komercijalnu vozila
- dvostruki LCD zaslon s digitalnim prikazom i trakastim grafikonom (32-segmentni trakasti dijagram)
- s automatskim prikazom prekoračenja i polariteta
- sa sigurnosnim mehanizmom za V, μA / mA / A, zbog čega je nemoguće neispravno spajanje
- centralni 11-dijelni okretni prekidač
- automatsko biranje mjernog područja
- veliki LCD zaslon s 3.1/2-znamenkastim kontrastnim prikazom s osvjetljenjem pozadine
- sa integriranim staklenim osiguračem 300mA/600V; 10A/600V – 32 x 6 mm za zaštitu strujnih kola
- s dvostrukim setom mjernih vodova s ispitnim vrhovima i krokodilskim klemama
- s rasklopivom, dvostruko podesivom stopom u gumenoj zaštitnoj futrolji
- stabilno plastično kućište

Funkcije:

- Ispitivanje kontinuiteta (s akustičnim signalom)
- mjerenje temperature
- test dioda (s akustičnim signalom)
- kapacitet
- Mjerenje frekvencije
- Data-Hold funkcija
- automatsko biranje mjernog područja

Svojstva

Baterija sadržana:	da
Dužina pakiranja mm:	247
Litijska baterija sadržana:	ne
Mjerenje frekvencije:	6Hz - 10MHz
Mjerenje kapaciteta:	60 nF - 60 mF
Mjerenje otpora:	600 Ohm - 60 MOhm
Razred težine baterije:	Razred 03 (31 - 50 g)
Sustav baterije:	činkov ugljen
Težina baterije [kg]:	0.047
Visina pakiranja mm:	75
atributi funkcija 1:	Hold funkcija
broj potrebnih baterija:	1
dubina u mm:	35.0
dužina mm:	190
indikator:	elektronski (displej)
istosmjerna struja:	600 μA - 10 A
istosmjerni napon:	600 mV - 1000
mjerenje temperature:	-40° do +1370°C (-40° do 2000°F)
naizmjenična struja:	600 μA - 10 A
naizmjenični napon:	6 V - 750
napon (V):	9
opće područje primjene:	teretno vozilo
osigurač S1 (fina struja):	300mA/600V
osigurač S2 (mjerna utičnica za struju):	10A/600V
punjiva baterija:	ne
radna temperatura:	0° do +40°C (32° do 104° F)
sadržaj pakiranja:	1
strujno napajanje:	9V blok baterija
temperatura skladištenja:	-10° do +50° C (14° do 122° F)
težina u g:	834
vraćanje isključeno:	da
vrsta baterije:	9V
Širina pakiranja mm:	169
širina u mm:	90.0

