

**efuturo kabel za punjenje, prav, utikač tip 2
na tip 2, 3 faze, do 22 kW, 32 A, 400 V, Mode
3, 5 metara**

Br. artikla: 117.7190
EAN: 4042146864760
Специјална цена 339,00 € *



Opis

- Priključni kabel od postaje za punjenje do vozila
- za električna i hibridna vozila
- Tip 2 - Tip 2 (IEC 62196-2)
- do 22 kW snage punjenja
- 32 A (trofazni)
- 400 V
- Mode 3
- 5 metara dužine kabela
- sa zaštitom od pregrijavanja
- TÜV ispitano, CE i RoHS certificirano
- s torbom za kabel

Uz pomoć ovog Mode 3 kvalitetnog kabela možete napuniti vaše električno ili hibridno vozilo veoma brzo, sigurno i pouzdano. Integrirana zaštita od pregrijavanja prekida dovod struje u slučaju visokog razvoja topline i tako sprječava oštećenje baterije vozila ili postaje za punjenje. Sa snagom punjenja do 22 kW i dužinom od 5 metra, ovaj kabel za punjenje je idealan za punjenje kod kuće ili na javnoj postaji za punjenje. Zahvaljujući ergonomski oblikovanim utikačima i kvalitetnom i dugovječnom kabeu, ovaj kabel za punjenje je pouzdan partner za punjenje vašeg električnog ili hibridnog vozila. Kabel možete koristiti i za punjenje na postajama za punjenje do maksimalno 22 kW, jer su Mode 3 jedinice za punjenje koncipirane tako da vaše vozilo preko kabela dobiva ispravnu električnu snagu. Utikač za punjenje se može zaključati i na postaji i na vozilu, u tu svrhu jednostavno zaključajte svoj automobil. Utikači su tada čvrsto povezani s vašim automobilom i postajom i možete se opušteno udaljiti za vrijeme punjenja od svojeg električnog automobila. Kako bi vaš kabel bio sigurno smješten dok ga ne koristite za punjenje, u obimu isporuke vašeg novog kabela sadržana je praktična torba.

Svojstva

| | |
|---|---|
| Boja kabela: | crno |
| Certifikacija: | CE, RoHS |
| Ciklusi uparivanja: | do 10.000 |
| Dužina kabela za punjenje: | 5 |
| Dužina pakiranja mm: | 400 |
| Komunikacija: | (IEC 62196-2): Mode 3 |
| Mode: | 3 |
| Mrežni utikač: | tip 2 |
| Naponski utikač: | 400 |
| Oblik kabela: | pravo |
| Snaga punjenja: | do 22 kW |
| Utikač za postaju za punjenje: | Tip 2 |
| Utikač za vozilo: | Tip 2 |
| Visina pakiranja mm: | 80 |
| frekvencija: | 50 |
| jačina struje A: | maks. 32 ampera (3-fazni) |
| klasa zaštite: | IP 54 (sa zaštitnom kapom) |
| napon: | 400 V AC |
| promjer kabela u mm²: | 5* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ² |
| radna temperatura: | - 25° do + 55°C |
| Širina pakiranja mm: | 380 |

