

**efuturo mobilna postaja za punjenje s
kabelom za punjenje tipa 2, 1 faza, do 3,7
kW, do 16 A, 230 V, Mode 2, LCD zaslon,
šuko utikač**

Br. artikla: 117.7615

EAN: 4042146865224

Специјална цена 623,50 € *



Opis

- mobilna postaja za punjenje prema EN 62752: 2016
- za električna i hibridna vozila
- Tip 2 (IEC 62196-2)
- Šuko utikač
- do 3,7 kW snage punjenja
- do 16 A (jednofazni)
- 230 V / 50 Hz
- Mode 2
- Podesiva amperaža: 6, 8, 10, 15 ili 16 ampera
- prekidač za zaštitu od pogrešne struje RCD tip A
- Predizbor trajanja punjenja
- Podešavanje kada punjenje treba početi
- sa zaštitom od pregrijavanja
- 1,30 metar dužine kabela prije kućišta
- 4,00 metra dužine kabela poslije kućišta
- CE i RoHS certificirano

efuturo mobilna postaja za punjenje odlikuje se svojim kompaktnim oblikom kao postaja za punjenje električnih i hibridnih vozila koja ne zauzima puno prostora. Zahvaljujući integriranom LED indikatoru, postajom za punjenje može se lako rukovati, a ujedno osigurava uvid u informacije o statusu punjenja ili moguće prijave grešaka. Na zaslonu se može podesiti amperaža od 6 - 16 A. I izbor trajanja postupka punjenja te odlaganje početka postupka, mogu se podesiti na isti način. Prednost toga je što za punjenje vašeg električnog ili hibridnog vozila možete koristiti noćnu tarifu električne energije, a da pri tome ne morate noću ručno priključiti vozilo. Kvalitetno plastično kućište pogodno je za siguran rad mobilne postaje za punjenje u zatvorenim prostorima i na otvorenom. Ergonomski oblikovan utikač tipa 2 i kvalitetan, dugovječan kabel s ukupno 5,50 metara akcijskog radijusa, povezuju mobilnu postaju za punjenje brzo i jednostavno s vašim električnim ili hibridnim vozilom.

Nakon kratke komunikacije mobilne postaje za punjenje i vozila, počinje punjenje baterije vozila. Pomoću nje moguće je vrijeme punjenja značajno smanjiti. Ciklusu punjenja Renault Zoe na utičnici nekog kućanstva (2,3 kW) potrebno je oko 25 sati, dok je na 3,7 kW mobilnoj postaji za punjenje potrebno samo oko 16 sati.

Svojstva

Boja kabela:	crno
Brojilo za struju:	Ne
Certifikacija:	CE, RoHS
Ciklusi uparivanja:	do 10.000
DC detekcija pogrešne struje:	Ne
Dimenzije kućišta (VxŠxD):	56 x 105 x 235 mm
Dužina pakiranja mm:	408
Kašnjenje početka punjenja:	Da
Komunikacija:	(IEC 61851-1): Mode 2
Model efuturo:	efuturo mobilna postaja za punjenje s kablom za punjenje tipa 2, 1 faza, do 3,7 kW, do 16 A, 230 V, Mode 2, LCD zaslon, šuko utikač
Modus punjenja:	Mode 2
Mrežni utikač:	Utikač sa zaštitnim kontaktom do i uklj. IP21 (02)
Naponski utikač:	230
Oblik kabela:	pravo
Podešavanje ampera:	Da
Snaga punjenja:	do 3,7 kW
Utikač za mrežu:	Šuko utikač
Utikač za vozilo:	Tip 2
Visina pakiranja mm:	85
Vrijeme punjenja podesivo:	Da
Zaštita od pristupa:	bez
dužina kabela u m:	5,30 metara ukupno
frekvencija:	50
jačina struje A:	maks. 16 ampera (1-fazni)
klasa zaštite:	IP 65
napon:	230 V / 50 Hz
promjer kabela u mm²:	3* 2,5 mm² + 1* 0,5 mm²
radna temperatura:	- 30° do + 75°C
standard:	EN 62752: 2016
Širina pakiranja mm:	383

