



eQi UltimateBEAM ručna lampa tanka 350 lumena

Br. artikla: 150.4620
EAN: 4042146981665
Специјална цена 27,50 € *



Opis

- idealno za radove neovisno o mreži
- punjenje bez kabela zahvaljujući eQi tehnologiji
- kompaktna konstrukcija
- 2-stupanjski dimabilno
- iznimna učinkovitost COB Front LED
- SMD Spot LED velike jačine
- 3 modusa svjetla: COB Front LED 2-stupnja i SMD Spot LED
- 3 jačine svjetla: 3W COB Front LED s 150/350 lumena i 2W SMD Spot LED s 90 lumena
- boja svjetlosti 6000 Kelvina za optimalno osvijetljavanje područja rada
- integrirani magnet za punjenje i pričvršćivanje
- 4 sata trajanja svjetla za 150 lumena Front LED
- 2 sata trajanja svjetla za 350 lumena Front LED
- 7,6 sata trajanja svjetla za Spot LED
- s indikatorom napunjenosti
- opcijski priključak za punjenje tipa USB-C
- s litij-ionskim punjivim baterijama visokih performansi
- kućište od kvalitetne plastike
- zaštićeno od prskanja vode prema IP65
- iznimno otporno na udarce - stupanj otpornosti IK09

Svojstva

Baterija sadržana:	da
Dužina pakiranja mm:	40
Informacije o litiju:	Litij u proizvodu (ugrađena ili priložena)
Litijska baterija sadržana:	da
Način rada:	Punjiva baterija
Razred težine baterije:	Razred 02 (16 - 30 g)
S priključnim kabelom i utikačem:	Ne
Stupanj otpornosti na udarce:	IK09
Sustav baterije:	litij (punjiva)
Težina baterije [kg]:	0.019
UN broj:	UN 38.3
Visina pakiranja mm:	185
aku tehnologija:	Litij ionski
boja svjetla Kelvin:	6000
broj potrebnih baterija:	1
dužina mm:	180
glavna sijalica:	COB LED
kapacitet baterije:	1050 mAh
kontinuirano dimabilna:	ne
maks. lumen glavne svjetiljke:	150 - 350
maks. lumen reflektora:	90
maks. svjetlosni fluks:	350
maks. trajanje glavne svjetiljke h:	2,0 / 4,0
maks. trajanje reflektora h:	7,6
maks. trajanje svjetla:	7,6
maksimalno vrijeme punjenja s kabelom (h):	2,0
maksimalno vrijeme punjenja s podlogom za punjenje (h):	2.25
min. svjetlosni fluks:	90
min. trajanje svjetla:	2,0
napon (V):	3,7
prebaciva jačina svjetlosti:	da
punjiva baterija:	da
sadržaj pakiranja:	1
standard:	IP65, IK09
težina u g:	75
visina u mm:	17
vraćanje isključeno:	da
vrsta baterije:	101958
zaštita od prskanja vode:	IP65
Širina pakiranja mm:	25
širina u mm:	31



