

eQi UltimateBEAM svjetlo za vrat sa dvije uklonjive radne svjetiljke od po 180 lumena

Br. artikla: 150.4630

EAN: 4042146981689

Специјална цена 44,50 € *



Opis

- idealno za radove neovisno o mreži
- punjenje bez kabela zahvaljujući eQi tehnologiji
- ergonomski dizajn za visoku udobnost nošenja
- kontinuirano prigušiva
- 2 u 1 sustav: primjenjiva kao svjetiljka za vrat ili kao pojedinačne radne svjetiljke
- LED glave mogu se pozicionirati po želji
- LED glave mogu se skidati
- LED glave sa integriranim magnetima za punjenje i pričvršćivanje
- SMD LED ekstremne jačine
- 2 x 180 lumena jačine svjetlosti
- boja svjetlosti 6000 Kelvina za optimalno osvjetljavanje područja rada
- oko 2-15 sata trajanja po svjetiljci
- s indikatorom napunjenosti
- opcijski priključak za punjenje tipa USB-C
- s litij-ionskim punjivim baterijama visokih performansi
- kućište od kvalitetne plastike
- iznimno otporno na udarce - stupanj otpornosti IK07
- zaštićeno od prskanja vode prema IP65

Svojstva

Baterija sadržana:	da
Dužina pakiranja mm:	165
Informacije o litiju:	Litij u proizvodu (ugrađena ili priložena)
Litijska baterija sadržana:	da
Način rada:	Punjiva baterija
Razred težine baterije:	Razred 01 (do 15 g)
S priključnim kabelom i utikačem:	Ne
Stupanj otpornosti na udarce:	IK07
Sustav baterije:	litij (punjiva)
Težina baterije [kg]:	0.012
UN broj:	UN 38.3
Visina pakiranja mm:	310
aku tehnologija:	Litij ionski
boja svjetla Kelvin:	6000
broj potrebnih baterija:	1
dužina mm:	251
glavna sijalica:	SMD
kapacitet baterije:	700 mAh
kontinuirano dimabilna:	ne
maks. lumen glavne svjetiljke:	2 x 180
maks. svjetlosni fluks:	180
maks. trajanje reflektora h:	2,0 - 15,0
maks. trajanje svjetla:	15,0
maksimalno vrijeme punjenja s kabelom (h):	1,5
maksimalno vrijeme punjenja s podlogom za punjenje (h):	2,5
min. svjetlosni fluks:	20
min. trajanje svjetla:	2,0
napon (V):	3,7
prebaciva jačina svjetlosti:	ne
punjiva baterija:	da
sadržaj pakiranja:	1
standard:	IP65, IK07
težina u g:	225
visina u mm:	49
vraćanje isključeno:	da
vrsta baterije:	881650
zaštita od prskanja vode:	IP65
Širina pakiranja mm:	55
širina u mm:	137

