

eQi UltimateBEAM kontrolna lampa 200 lumena

Br. artikla: 150.4640
EAN: 4042146981702
Специјална цена 26,00 € *



Opis

- idealno za radove neovisno o mreži
- punjenje bez kabela zahvaljujući eQi tehnologiji
- kompaktna konstrukcija
- 2-stupanski dimabilno
- iznimna učinkovitost COB Front LED
- učinkovit Spot LED
- 2 modusa svjetla: COB Front LED i SMD Spot LED
- 3 jačine svjetla: 3W COB Front LED s 100/200 lumena i SMD Spot LED s 100 lumena
- boja svjetlosti 6000 Kelvina za optimalno osvjetljavanje područja rada
- integrirani magnet za punjenje i pričvršćivanje
- sa stezaljkom za remen
- 4 sata trajanja svjetla za 100 lumena Front LED
- 2,3 sata trajanja svjetla za 200 lumena Front LED
- 2,8 sata trajanja svjetla za Spot LED
- s indikatorom napunjenosti
- opcijski priključak za punjenje tipa USB-C
- s litij-ionskim punjivim baterijama visokih performansi
- kućište od kvalitetne plastike
- zaštićeno od prskanja vode prema IP54
- iznimno otporno na udarce - stupanj otpornosti IK06

Svojstva

Baterija sadržana:	da
Dužina pakiranja mm:	32
Informacije o litiju:	Litij u proizvodu (ugrađena ili priložena)
Litijska baterija sadržana:	da
Način rada:	Punjiva baterija
Razred težine baterije:	Razred 01 (do 15 g)
S priključnim kabelom i utikačem:	Ne
Stupanj otpornosti na udarce:	IK06
Sustav baterije:	litij (punjiva)
Težina baterije [kg]:	0,011
UN broj:	UN 38.3
Visina pakiranja mm:	170
aku tehnologija:	Litij ionski
boja svjetla Kelvin:	6000
broj potrebnih baterija:	1
dužina mm:	165
glavna sijalica:	COB LED
kapacitet baterije:	520 mAh
kontinuirano dimabilna:	ne
maks. lumen glavne svjetiljke:	100 / 200
maks. lumen reflektora:	100
maks. svjetlosni fluks:	200
maks. trajanje glavne svjetiljke h:	4,0 / 2,3
maks. trajanje reflektora h:	2,8
maks. trajanje svjetla:	4.0
maksimalno vrijeme punjenja s kabelom (h):	1.8
maksimalno vrijeme punjenja s podlogom za punjenje (h):	2.0
min. svjetlosni fluks:	100
min. trajanje svjetla:	2.3
napon (V):	3,7
prebaciva jačina svjetlosti:	da
punjiva baterija:	da
sadržaj pakiranja:	1
standard:	IP54, IK06
težina u g:	60
visina u mm:	16
vraćanje isključeno:	da
vrsta baterije:	591664
zaštita od prskanja vode:	IP54
Širina pakiranja mm:	25
širina u mm:	22



