

Pneumatski zatezač opruge s dvostrukim cilindrom i postoljem

Br. artikla: 500.8845

EAN: 4069465011873

Специјална цена 2.879,00 € *

Opis



- radni tlak 1200 kg na 5 bara, 2400 kg na 10 bara
- zahvaljujući dvostrukom cilindru s maks. 2.400 kg odgovara i za jake opruge (transporteri, SUV, itd.)
- idealno za zatezanje opruga
- pneumatska podrška omogućuje udoban rad
- sigurna montaža i demontaža amortizera s McPherson sustavima opruga
- odgovara za 95% svih vozila na tržištu
- stabilna stopa za optimalno stajanje
- jednostavno i sigurno rukovanje
- poboljšani izdržljivi sigurnosni kavez za izbjegavanje nezgoda
- specijalni čelik za alate
- stabilno postolje za prilagođavanje radne visine
- jednostavna montaža pomoću vezica i vijaka
- stabilan 4-kutni okvir od cijevi

Svojstva

izbačaj kompresije (mm):	450.0
materijal1:	specijalan čelik za alat
potisna snaga maks. (kg):	2400
potrošnja zraka u l/min:	250
priključni navoj:	1/4"
radni tlak maks. (bar):	10
sadržaj pakiranja:	1
težina u g:	105000



Sastoji se od

Br. artikla	Količina	Artikal	preporučena maloprodajna cena: (bez PDV-a)
500.8831	1 x	 Podložak za pneumatski zatezač opruge za 500.8830	1.224,60 € *
500.8840	1 x	 Razina komprimiranog zraka u zatezaču opruge s dvostrukim cilindrom	Инфо: Артикал није доступан за наруџбу