

**ERGOTORQUE®precision moment ključ sa
prebacivom zapornom glavom**

Br. artikla: 516.1512
EAN: 4042146228210
Специјална цена 144,50 € *



Opis

- preciznost okidanja:
- točna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- za kontrolirano zatezanje nadesno
- blokada zatezanja nalijevo - neograničen moment odvijanja bez funkcije okretnog momenta
- dvostruka skala u Nm i lbf•ft podjeljcima za precizno podešavanje
- s finim podjeljcima Nm mikrometerske skale za fino i precizno podešavanje
- veliki kontrolni prozor s funkcijom povećala optimizira čitljivost
- jasno čujno i osjetno okidanje okretnog momenta preko okidanja kratkim putem
- s izdržljivim 36-zubnim zapornim mehanizmom
- s funkcijom brzog odvajanja potisnog gumba na zapornoj glavi
- brzo i sigurno podešavanje okretnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- ergonomska i za nošenje prijatna 2-komponentna ručka s mekom zonom
- kvadratni pogon prema DIN 3120 - ISO 1174 sa zapornikom za kuglu
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- s izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

Svojstva

Dužina pakiranja mm:	306
Visina pakiranja mm:	55
atributi funkcija 1:	s Quick Lock zaključavanjem
indikator:	skala (mehanička)
kockasti pogon u colima:	1/4"
model:	jednoručna poluga
okretni moment prihvata alata:	ustavljač
podjela Nm:	0.1
područje primjene u Lbf-ft:	0,8 -18
područje primjene u NM:	5-25
preciznost okidanja:	+/-3%
promjer D:	35.0
ručka:	2-komponentna ručka
sadržaj pakiranja:	1
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
težina u g:	460
ukupna dužina D u mm:	289.0
visina H:	18.0
vraćanje isključeno:	da
zubac:	36
Širina pakiranja mm:	49

