



**аккумуляторная светодиодная рабочая  
лампа STRIPE, ленточный светодиод 2  
ватт и налобный фонарь с 6  
светодиодами**

Номер товара: 150.4312

Европейский товарный код: 4042146674093

Специальная цена: 25,00 € \*

## Описание

- идеально подходит для работы без подключения к сети
- ленточный светодиод 2 ватт и налобный фонарь с 6 светодиодами
- телескопический корпус
- покрытие корпуса из высококачественной резины
- брызгозащищенный согласно IP20
- ударопрочный
- крюк для размещения
- магнитный
- с контрольным светодиодным индикатором разрядки
- включая автоматически отключающееся зарядное устройство
- продолжительность зарядки 5-6 часов
- продолжительность свечения 3-4 часа
- корпус из прочного АБС-пластика

## Характеристики

Ёмкость аккумулятора (А/ч):	1,9
Аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Аккумуляторная батарея многократного заряда:	да
Возврат не принимается:	Да
Высота упаковки, мм:	60
Длина упаковки, мм:	265
Информация о содержании лития:	Содержание лития в продукте (встроенное или отдельное устройство)
Литиевая аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Напряжение ввилке:	230
Напряжение, В:	3,7
Необходимое количество аккумуляторов:	1
Силасвета:	200 люмен
Состав аккумуляторной батареи:	литиевая (многократного заряда)
Частота:	50
Ширина упаковки, мм:	201
Штепсельная вилка:	Евровилка прибора (05)
вес, г:	530
время зарядки:	5-6 часов
главное средство освещения:	светодиод
диаметр, мм:	52,0
ёмкость:	продолжительность свечения 3-4 часа
защита от брызг:	IP20
источник света:	2-ваттный ленточный светодиод и налобный фонарь с 6 светодиодами
материал 1:	АБС-пластик
мощность, ватт:	2 Watt
напряжение зарядки:	AC 100-230V / 50/60 Hz
напряжение зарядки 2:	DC 12-24V
норма:	IP20
общая длина L, в мм:	190.0
рабочая температура:	-5° / +45°C
с соединительным шнуром и штекером:	Нет
со штекером CEE:	Нет
содержимое упаковки:	1
технология аккумулятора:	литий-ионные аккумуляторы
функциональные принадлежности - 1:	ударостойкий
функциональные принадлежности - 2:	с защитой от брызг
цвет:	красный

