

гибкая инспекционная лампа, 400 люмен

Номер товара: 150.4345

Европейский товарный код: 4042146674086

Специальная цена: 81,50 € *



Описание

- идеально подходит для работы без подключения к сети
- 10-ваттный светодиод + 1 ватный светодиодный, лобный осветитель
- световой поток 800 люмен
- 3 режима освещения: 2 уровня яркости и направленный свет
- гибкий вал
- поворотный крюк для подвешивания
- магнитный
- с контрольным светодиодным индикатором разрядки
- включая автоматически отключающееся зарядное устройство
- брызгозащищенный согласно IP20
- ударопрочный
- продолжительность зарядки 3-4 часов
- продолжительность свечения 4 часов при низкой интенсивности освещения, 1,5 часов при высокой интенсивности освещения
- корпус из прочного АБС-пластика
- покрытие корпуса из высококачественной резины

Характеристики

Ёмкость аккумулятора (А/ч):	4,4
Аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Аккумуляторная батарея многократного заряда:	да
Вес аккумуляторной батареи [кг]:	0.047
Возврат не принимается:	Да
Время свечения макс.:	4
Высота упаковки, мм:	60
Дальность свечения макс.:	10
Длина упаковки, мм:	383
Идентификационный номер ООН для опасных веществ:	UN 38.3
Информация о содержании лития:	Содержание лития в продукте (встроенное или отдельное устройство)
Класс веса аккумуляторной батареи:	Класс 03 (31-50 г)
Литиевая аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Напряжение вилке:	230
Напряжение, В:	3,7
Необходимое количество аккумуляторов:	1
Режим эксплуатации:	Аккумулятор
Световой поток макс.:	800
Световой поток мин.:	80
Состав аккумуляторной батареи:	литиевая (многократного заряда)
Тип аккумулятора:	18650
Ударопрочность:	IK07
Частота:	50
Ширина упаковки, мм:	157
Штепсельная вилка:	Евровилка прибора (05)
вес, г:	390
время зарядки:	3-4 часа
главное средство освещения:	светодиод
диаметр, мм:	45,0
диапазон напряжений переменного тока:	110 - 230
диапазон напряжения DC:	12 - 24
длина, мм:	715
защита от брызг:	IP20
источник света:	10-ватный светодиод + 1 ватный светодиодный, лобный осветитель
норма:	IK07, IP20
рабочая температура:	-10° / +40°C
с соединительным шнуром и штекером:	Да
сила света, ватт:	10 W
со штекером CEE:	Да
содержимое упаковки:	1
технология аккумулятора:	литий-ионные аккумуляторы



Запасные детали

Номер товара	Количество	Товар	Рекомендуемая розничная цена: (без НДС.)
150.4345-R001P	1 x	 Задняя сторона корпуса	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R002P	1 x	 Передняя сторона корпуса	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R003P	1 x	 Лента LED-ламп для головного света	81,86 € *
150.4345-R004P	1 x	 Плата с выключателем и LED-лампами	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R005P	1 x	 Подковообразный магнит	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R006P	1 x	 Магнитная задняя крышка	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R007P	1 x	 Болтовое крепление для подковообразного магнита	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R008P	1 x	 Комплект винтов для крепления корпуса, 4 шт	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R009P	1 x	 Подшипниковая буска с клапаном	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R010P	1 x	 Аккумулятор	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R011P	1 x	 Крепление крюка	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R012P	1 x	 Крюк	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R013P	1 x	 Рукоятка левая	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R014P	1 x	 Защитное покрытие для выключателя	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R015P	1 x	 Рукоятка права	Продукт не доступен индивидуально
150.4345-R016P	1 x	 Зарядный кабель 230 В	Продукт не доступен индивидуально

150.4345-R017P

1 x



Зарядный кабель 12 В

Продукт не доступен
индивидуально