

**пусковое устройство 12 В + 24 В,
портативное пускозарядное устройство
2340 А**

Номер товара: 550.1825

Европейский товарный код: 4042146676806

Специальная цена: 1 569,00 € *



Описание

- идеально подходит для бензиновых и дизельных двигателей на легковых автомобилях и фургонах
- полностью изолированные полюсные клеммы (1000A)
- встроенная защита электроники
- с внешним плавким предохранителем
- индикация контроля зарядки
- акустический предупредительный сигнал при неправильной полярности
- длина кабеля 1,65 м
- с прочным кабелем диаметром 50 мм²
- подключение кабеля при отключенном токе к автомобильному аккумулятору
- зарядное устройство и комплект кабелей входят в объем поставки
- удобное хранение кабеля на корпусе
- прочный передвижной корпус

Характеристики

Аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Аккумуляторная батарея многократного заряда:	да
Вес аккумуляторной батареи [кг]:	6.77
Возврат не принимается:	Да
Высота упаковки, мм:	610
Длина упаковки, мм:	470
Запасной предохранитель:	550.1828
Литиевая аккумуляторная батарея входит в комплект:	нет
Максимальный ток:	6200 / 3100 A
Напряжение в вилке:	230
Напряжение, В:	12
Необходимое количество аккумуляторов:	2
Состав аккумуляторной батареи:	свинец
Тип аккумулятора:	Pb
Частота:	50
Ширина упаковки, мм:	350
Штепсельная вилка:	Евровилка (01)
автомобильное зарядный кабель:	550.1812
вес, г:	24180
высота H:	285.0
длина кабеля, м:	1.65
для автомобильного аккумулятора:	2 x 12 Volt / 25 Ah
запасное зарядное устройство:	550.1826
напряжение зарядного устройства:	12V DC / 4 A
общая длина L, в мм:	390.0
предохранитель:	1000 A
пусковой ток:	2340 / 1170 A
сечение кабеля, мм ² :	50
содержимое упаковки:	1
ширина B:	535.0



Запасные детали

Номер товара	Количество	Товар	Рекомендуемая розничная цена: (без НДС.)
550.1812	1 x	 Автомобильный зарядный кабель для 550.1810, 550.1820 и 550.1825	60,99 € *
550.1826	1 x	 Зарядное устройство для пускозарядного устройства 550.1820 и 550.1825	231,95 € *