

Комплект универсальных натяжных телескопических центрировочных устройств для внутренних пружин, 9 шт

Номер товара: 500.8755

Европейский товарный код: 4042146783610

Специальная цена: 366,00 € *




Описание

- для монтажа и демонтажа спиральных пружин на мостах с независимой подвеской колес на поперечных рычагах и на многорычажной подвеске
- надежная установка и снятие без разборки оси
- значительная экономия времени
- новая измененная конструкция с удлиненным путем зажима
- тарелки пружины подходят для надежной фиксации пружинной спирали
- надежно натягивает пружину по ее центру
- хорошее позиционирование благодаря компактной конструкции
- защита от перегрузки благодаря торсионному приводному элементу
- используется в автомобилях с очень небольшими отверстиями для доступа
- держатель пружины со специальной геометрией
- в жестком пластиковом чемодане

Характеристики

Высота упаковки, мм:	98
Длина упаковки, мм:	431
Ширина упаковки, мм:	370
вес, г:	4140
грузоподъемность, кг.:	1600
крутящий момент макс., Нм:	100
макс. длина хода, мм:	124.0
макс. расстояние между опорами, мм:	220.0
макс. усилие пружины:	1600 kg
мин. расстояние между опорами, мм:	110.0
мощность пружины:	75,0 - 140,0 mm
общий диапазон применения:	для монтажа спиральных пружин на поперечных осях и мостах с независимой подвеской колес на рычагах
предметов в комплекте:	9
содержимое упаковки:	1
четырёхгранный привод, дюймов:	1/2"



Состоит из

Номер товара	Количество	Товар	Рекомендуемая розничная цена: (без НДС.)
500.8756	1 x	 Базовое устройство для сжатия пружин, 1600 кг	384,51 € *
500.8757	1 x	 Торсионный привод 1/2"x1/2", 100 Нм	45,36 € *
500.8758	2 x	 Парное пружинное зажимное приспособление Ø 75-115 мм	171,21 € *
500.8759	2 x	 Парное пружинное зажимное приспособление Ø 90-140 мм	198,31 € *
500.8761	2 x	 Держатель для предохранителя	50,33 € *
500.8762	1 x	 Монтажный штифт для предохранителя	38,98 € *