

Цифровые токоизмерительные клещи 200 А

Номер товара: 150.1745

Европейский товарный код: 4042146590904

Специальная цена: 554,00 € *



Описание

- благодаря небольшому диаметру клещей обеспечивается высокая точность и безопасность работы в труднодоступных местах
- измерение тока от 0,01 А до макс. 200 А
- благодаря интегрированному мультиметру со столбчатой индикацией не требуется дополнительный измерительный инструмент
- идеально подходит для локализации скрытых потребителей
- текст на дисплее хорошо читается
- идеально подходит для проверки постоянного и переменного тока
- максимальное раскрытие клещей 30,0 мм
- ЖК-дисплей
- включая комплект измерительных линий со щупами
- в практичной сумке для хранения
- постоянный ток
- включает батарейки 2 x AA 1,5 В

Функции:

- измерение постоянного тока
- измерение постоянного и переменного напряжения
- измерение сопротивления
- проверка диодов
- проверка прохождения
- измерение температуры
- функция сохранения данных
- функция сохранения пиковых данных

Характеристики

Аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Аккумуляторная батарея многократного заряда:	нет
Вес аккумуляторной батареи [кг]:	0.023
Возврат не принимается:	Да
Высота упаковки, мм:	70
Длина упаковки, мм:	231
Класс веса аккумуляторной батареи:	Класс 02 (16-30 г)
Литиевая аккумуляторная батарея входит в комплект:	нет
Напряжение, В:	1,5
Необходимое количество аккумуляторов:	2
Состав аккумуляторной батареи:	цинково-угольная
Тип аккумулятора:	AA
Ширина упаковки, мм:	124
вес, г:	160
глубина, мм:	30
длина, мм:	185
измерение сопротивления:	40-400 ом
индикация:	цифровой
материал 1:	пластиковый корпус
общий диапазон применения:	автомобиль
переменное напряжение:	0,1- 400
переменный ток:	0,01 - 200 А
постоянное напряжение:	0,1 - 400
постоянный ток:	0,01 - 200 А
принадлежности:	с батареями
рабочая температура:	от -10° до +50° C (от 14° до 122° F)
содержимое упаковки:	1
температура для точности измерения:	23° C ± 5° C
температура хранения:	от -10° до +60° C (от 14° до 140° F)
функциональные принадлежности - 1:	функция удержания
ширина, мм:	42
электропитание:	2x AA 1,5V

