



Гибкая насадка для смотрового фонаря eQi UltimateBEAM для 150.4601

Номер товара: 150.4603

Европейский товарный код: 4042146981757

Рекомендуемая розничная цена: 48,14 € *

Описание

- компактная конструкция
- складной
- может применять любую форму (гибкий)
- Бесступенчатая регулировка яркости
- чрезвычайно мощный передний COB-светодиод
- 2 режимов освещения: LED COB-фронтальный и направленный
- 2 показателя силы осветительного тока: 12 Вт фронтальный SMD LED-светильник на 1000 люменов и 2 Вт направленный SMD LED-светильник на 170 люменов
- Цвет освещения в 6000 Кельвинов для оптимального освещения рабочей зоны
- 3,7-9 часов работы фронтального LED-светильника
- 10,6 часа работы направленного LED-светильника
- корпус из высококачественного пластика
- защита от брызг согласно IP54
- исключительная ударопрочность - степень ударозащиты IK07

Характеристики

Аккумуляторная батарея входит в комплект:	нет
Аккумуляторная батарея многократного заряда:	нет
Бесступенчатая регулировка яркости:	Да
Время работы главного, макс. ч.:	3,0 - 15,0
Время работы направленного, макс. ч.:	15
Время свечения макс.:	10.6
Время свечения мин.:	3.7
Главный светильник, макс. люменов:	100 - 1000
Литиевая аккумуляторная батарея входит в комплект:	нет
Направленный светильник, макс. люменов:	100
Переключение силы света:	Да
Световой поток макс.:	1000
Световой поток мин.:	100
Ударопрочность:	IK07
Цвет освещения, Кельвин:	6000
вес, г:	120
главное средство освещения:	SMD
диаметр, мм:	30
длина, мм:	573
защита от брызг:	IP54
макс. время зарядки через зарядное устройство (ч.):	4.5
макс. время зарядки через кабель (ч.):	3.5
норма:	IP54, IK07
с соединительным шнуром и штекером:	Нет
содержимое упаковки:	1

