

Компактный ручной фонарь eQi UltimateBEAM, 600 люменов

Номер товара: 150.4615

Европейский товарный код: 4042146981658

Специальная цена: 44,50 € *



Описание

- идеально подходит для работы без подключения к сети
- беспроводная зарядка благодаря технологии eQi
- компактная конструкция
- складной
- бесступенчатая регулировка яркости главного источника света
- чрезвычайно мощный передний COB-светодиод
- Мощный направленный LED-светильник
- 2 режимов освещения: Фронтальный COB LED-светильник и направленный SMD LED-светильник
- 2 показателя силы осветительного тока: 5 Вт фронтальный COB LED-светильник на 600 люменов и 2 Вт направленный SMD LED-светильник на 140 люменов
- Цвет освещения в 6000 Кельвинов для оптимального освещения рабочей зоны
- встроенный крюк для подвешивания
- встроенный магнит для хранения и крепления
- 3,5-15 часов работы фронтального LED-светильника
- 9 часа работы направленного LED-светильника
- с индикатором зарядки
- Оптимальный тип подключения USB-C
- мощная литий-ионная батарея
- корпус из высококачественного пластика
- брызгозащищенный согласно IP65
- исключительная ударопрочность - степень ударозащиты IK09

Характеристики

Аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Аккумуляторная батарея многократного заряда:	да
Бесступенчатая регулировка яркости:	Да
Вес аккумуляторной батареи [кг]:	0.039
Возврат не принимается:	Да
Время работы главного, макс. ч.:	3,5 - 15,0
Время работы направленного, макс. ч.:	9,0
Время свечения макс.:	15,0
Время свечения мин.:	3,5
Высота упаковки, мм:	142
Главный светильник, макс. люменов:	50 - 600
Длина упаковки, мм:	70
Идентификационный номер ООН для опасных веществ:	UN 38.3
Информация о содержании лития:	Содержание лития в продукте (встроенное или отдельное устройство)
Класс веса аккумуляторной батареи:	Класс 03 (31-50 г)
Литиевая аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Направленный светильник, макс. люменов:	140
Напряжение, В:	3,7
Необходимое количество аккумуляторов:	1
Переключение силы света:	Да
Режим эксплуатации:	Аккумулятор
Световой поток макс.:	600
Световой поток мин.:	50
Состав аккумуляторной батареи:	литиевая (многократного заряда)
Тип аккумулятора:	992867
Ударопрочность:	IK09
Цвет освещения, Кельвин:	6000
Ширина упаковки, мм:	35
вес, г:	185
высота, мм:	26
главное средство освещения:	COB LED
длина, мм:	133
емкость батареи:	2000 mAh
защита от брызг:	IP65
макс. время зарядки через зарядное устройство (ч.):	4,5
макс. время зарядки через кабель (ч.):	3,0
норма:	IP65, IK09
с соединительным шнуром и штекером:	Нет
содержимое упаковки:	1
технология аккумулятора:	литий-ионные аккумуляторы
ширина, мм:	63



