

Налобный / рабочий фонарь eQi UltimateBEAM 2 в 1, 450 люменов

Номер товара: 150.4625

Европейский товарный код: 4042146981672

Специальная цена: 36,50 € *



Описание

- идеально подходит для работы без подключения к сети
- беспроводная зарядка благодаря технологии eQi
- эргономичный дизайн для повышенного комфорта при ношении
- складной
- 3-ступенчатая регулировка яркости
- система 2в1: может использоваться как налобный фонарь или миниатюрный рабочий фонарь
- датчик движения для включения и выключения без касаний
- чрезвычайно мощный передний COB-светодиод
- Мощный направленный LED-светильник
- 3 режимов освещения: фронтальный COB LED-светильник 2-ступенчатый и направленный SMD LED-светильник
- 3 показателя силы осветительного тока: 4 Вт фронтальный COB LED-светильник на 350/450 люменов и 2 Вт направленный SMD LED-светильник на 100 люменов
- Цвет освещения в 6000 Кельвинов для оптимального освещения рабочей зоны
- встроенный магнит для хранения и крепления
- 3,5 часа работы фронтального LED-светильника при 350 люменах
- 2,5 часа работы фронтального LED-светильника при 450 люменах
- 7 часа работы направленного LED-светильника
- с индикатором зарядки
- Оптимальный тип подключения USB-C
- мощная литий-ионная батарея
- корпус из высококачественного пластика
- защита от брызг согласно IP54
- исключительная ударопрочность - степень ударозащиты IK07

Характеристики

Аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Аккумуляторная батарея многократного заряда:	да
Бесступенчатая регулировка яркости:	Нет
Вес аккумуляторной батареи [кг]:	0.022
Возврат не принимается:	Да
Время работы главного, макс. ч.:	2,5 / 3,5
Время работы направленного, макс. ч.:	7,0
Время свечения макс.:	7.0
Время свечения мин.:	2.5
Высота упаковки, мм:	78
Главный светильник, макс. люменов:	350 / 450
Длина упаковки, мм:	50
Идентификационный номер ООН для опасных веществ:	UN 38.3
Информация о содержании лития:	Содержание лития в продукте (встроенное или отдельное устройство)
Класс веса аккумуляторной батареи:	Класс 02 (16-30 г)
Литиевая аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Направленный светильник, макс. люменов:	100
Напряжение, В:	3,7
Необходимое количество аккумуляторов:	1
Переключение силы света:	Да
Режим эксплуатации:	Аккумулятор
Световой поток макс.:	450
Световой поток мин.:	100
Состав аккумуляторной батареи:	литиевая (многократного заряда)
Тип аккумулятора:	073450
Ударопрочность:	IK07
Цвет освещения, Кельвин:	6000
Ширина упаковки, мм:	50
вес, г:	125
высота, мм:	44
главное средство освещения:	COB LED
длина, мм:	69
емкость батареи:	1200 mAh
защита от брызг:	IP54
макс. время зарядки через зарядное устройство (ч.):	2.5
макс. время зарядки через кабель (ч.):	1.5
норма:	IP54, IK07
с соединительным шнуром и штекером:	Нет
содержимое упаковки:	1
технология аккумулятора:	литий-ионные аккумуляторы
ширина, мм:	32



