



Смотровой фонарь eQi UltimateBEAM, 200 люменов

Номер товара: 150.4640

Европейский товарный код: 4042146981702

Специальная цена: 26,00 € *



Описание

- идеально подходит для работы без подключения к сети
- беспроводная зарядка благодаря технологии eQi
- компактная конструкция
- 2-ступенчатая руглировка яркости
- чрезвычайно мощный передний COB-светодиод
- мощный точечный светодиод
- 2 режимов освещения: Фронтальный COB LED-светильник и направленный SMD LED-светильник
- 3 показателя силы осветительного тока: 3 Вт фронтальный COB LED-светильник 2-ступенчатый на 100/200 люменов и 2 Вт направленный SMD LED-светильник на 100 люменов
- Цвет освещения в 6000 Кельвинов для оптимального освещения рабочей зоны
- встроенный магнит для хранения и крепления
- с поясным зажимом
- 4 часа работы фронтального LED-светильника при 100 люменах
- 2,3 часа работы фронтального LED-светильника при 200 люменах
- 2,8 часа работы направленного LED-светильника
- с индикатором зарядки
- Оптимальный тип подключения USB-C
- мощная литий-ионная батарея
- корпус из высококачественного пластика
- защита от брызг согласно IP54
- исключительная ударопрочность - степень ударозащиты IK06

Характеристики

Аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Аккумуляторная батарея многократного заряда:	да
Бесступенчатая регулировка яркости:	Нет
Вес аккумуляторной батареи [кг]:	0.011
Возврат не принимается:	Да
Время работы главного, макс. ч.:	4,0 / 2,3
Время работы направленного, макс. ч.:	2,8
Время свечения макс.:	4.0
Время свечения мин.:	2.3
Высота упаковки, мм:	170
Главный светильник, макс. люменов:	100 / 200
Длина упаковки, мм:	32
Идентификационный номер ООН для опасных веществ:	UN 38.3
Информация о содержании лития:	Содержание лития в продукте (встроенное или отдельное устройство)
Класс веса аккумуляторной батареи:	Класс 01 (до 15 г)
Литиевая аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Направленный светильник, макс. люменов:	100
Напряжение, В:	3,7
Необходимое количество аккумуляторов:	1
Переключение силы света:	Да
Режим эксплуатации:	Аккумулятор
Световой поток макс.:	200
Световой поток мин.:	100
Состав аккумуляторной батареи:	литиевая (многократного заряда)
Тип аккумулятора:	591664
Ударопрочность:	IK06
Цвет освещения, Кельвин:	6000
Ширина упаковки, мм:	25
вес, г:	60
высота, мм:	16
главное средство освещения:	COB LED
длина, мм:	165
емкость батареи:	520 mAh
защита от брызг:	IP54
макс. время зарядки через зарядное устройство (ч.):	2.0
макс. время зарядки через кабель (ч.):	1.8
норма:	IP54, IK06
с соединительным шнуром и штекером:	Нет
содержимое упаковки:	1
технология аккумулятора:	литий-ионные аккумуляторы
ширина, мм:	22

