

2-ступенчатый адаптер для пробки, 31x38 мм

Номер товара: 150.2529

Европейский товарный код: 4042146623619

Рекомендуемая розничная цена: 31,15 € *



Описание

- пробка для закрытия системы нагнетания воздуха
- для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом
- позволяет проводить быстрое испытание давлением системы нагнетания воздуха с внутренним диаметром шланга 31,0 - 110,0 мм в установленном состоянии
- быстрое и точное нахождение утечек в охладителях нагнетаемого воздуха и невидимых трещин в шлангах для нагнетаемого воздуха
- для проверки AGR-клапана на герметичность
- благодаря многоступенчатому адаптеру подходит для всех распространенных шлангов системы нагнетания воздуха, не оснащенных байонетным затвором
- при потере давления можно быстро и легко найти место утечки путем проверки соответствующего участка или с помощью специального спрея
- используется в сочетании с контрольным адаптером для впуска и адаптером для системы впуска воздуха, а также в сочетании с обычным шинным манометром

Область применения / для:
Системы нагнетания воздуха

Характеристики

Высота упаковки, мм: 42
Длина упаковки, мм: 100
Ширина упаковки, мм: 80
вес, г: 100
содержимое упаковки: 1

