



Пневматическое устройство для сжатия пружин с двойными цилиндром и переходной пластиной

Номер товара: 500.8845

Европейский товарный код: 4069465011873

Специальная цена: 2 879,00 € *

Описание

- Рабочее давление 1200 кг при 5 бар; 2400 кг при 10 бар
- благодаря двойному цилиндру до 2400 кг подходит даже для мощных пружин (фургоны, внедорожники и т.д.)
- идеально подходит для сжатия амортизационной стойки
- комфортная работа благодаря пневматической опоре
- надежный монтаж и демонтаж амортизаторов со стойками McPherson
- подходит для 95% всех присутствующих на рынке автомобилей
- стабильная ножка для надежности
- простое и безопасное обслуживание
- улучшенный надежный кожух для предотвращения несчастных случаев
- специальная инструментальная сталь
- устойчивые подставные козлы для регулировки рабочей высоты
- простой монтаж с накладками и винтами
- жесткая рама из 4-гранных труб

Характеристики

Макс. рабочее давление (бар):	10
Макс. сила нажима (кг):	2400
Ход сжатия (мм):	450.0
вес, г:	105000
материал 1:	специальная инструментальная сталь
расход воздуха, л/мин:	250
содержимое упаковки:	1
соединительная резьба:	1/4"



Состоит из

Номер товара	Количество	Товар	Рекомендуемая розничная цена: (без НДС.)
500.8831	1 x	 Подставные козлы для пневматического стационарного устройства для...	Продукт не доступен индивидуально
500.8840	1 x	 Пневматическое устройство для сжатия пружин с двойным цилиндром	Продукт не доступен индивидуально