

## 12 V + 24 V batteri-booster, mobil starthjälp 1700 A

Artikelnr: 550.1820  
EAN: 4042146676790  
Specialpris: 1 081,00 € \*

## Beskrivning




- idealisk för bensin- och dieselmotorer i personbil och transportfordon
- fullständigt isolerade batteriklämmor (1000A)
- integrerat elektronikskydd
- med utanpåliggande smältsäkringar
- Laddningskontrollindikator
- aukstisk varningssignal när polariteten förväxlas
- 1,72 m kabellängd
- med robust 50 mm<sup>2</sup> kabeltvärsnitt
- strömlös kabelanslutning på fordonets batteri
- Laddare, kabelsats och säkring ingår i leveransomfattningen
- Bekväm kabelförvaring på huset
- slagtäligt hölje

## Egenskaper

<b>Antal behövda batterier:</b>	2
<b>Batteri ingår:</b>	ja
<b>Batteriart:</b>	Pb
<b>Batterisammansättning:</b>	bly
<b>Frekvens:</b>	50
<b>Förpackningsbredd mm:</b>	424
<b>Förpackningshöjd mm:</b>	228
<b>Förpackningslängd mm:</b>	556
<b>Litiumbatteri ingår:</b>	nej
<b>Reservsäkring:</b>	550.1821
<b>Retur utesluten:</b>	Ja
<b>Spänning (V):</b>	12
<b>Spänningsplugg:</b>	230
<b>Strömkontakt:</b>	europlugg (01)
<b>Toppström:</b>	5000 / 2500 A
<b>Uppladdningsbart batteri:</b>	ja
<b>Vikt batteri [kg]:</b>	8.32
<b>bredd B:</b>	410.0
<b>för bilbatteri:</b>	2 x 12 Volt / 22 Ah
<b>förpackningens innehåll:</b>	1
<b>höjd H:</b>	200.0
<b>kabellängd i m:</b>	1.72
<b>kabeltvärsnit i mm<sup>2</sup>:</b>	50
<b>laddningskabel för bilverkstad:</b>	550.1812
<b>reservladdare:</b>	550.1826
<b>spänning laddningesenhet:</b>	12V DC / 4 A
<b>startström:</b>	1700 / 850 A
<b>säkring:</b>	500 A
<b>totallängd L i mm:</b>	390.0
<b>vikt i g:</b>	24180



### Reservdelar

Artikelnr	Antal	Artikel	Rekommenderat försäljningspris: (ex. moms.)
550.1812	1 x	 Motorfordon-laddare för 550.1810, 550.1820 och 550.1825	60,99 € *
550.1821	1 x	 Säkring, 500A för 550.1820	50,98 € *
550.1826	1 x	 Laddare för batteri-booster 550.1820 och 550.1825	231,95 € *