



tryckluft-vinkelstångslipsten, 18.000 varv/min


Artikelnr: 515.5420
 EAN: 4042146756294
 Specialpris: 144,50 € *

Beskrivning



- Vinklat utförande
- vibrationsdämpad
- handtag isolerat mot kyla
- Inklusive 1/4" kopplingskontakt
- För enhandsmanövrering med ergonomisk design
- Med steglös hastighetsinställning
- Frånluftstyrning med handtaget
- Ultralätt hölje i robust specialplast
- För arbeten där det är ont om plats
- För HM-fråsar, minikapskivor och stenslipare med 6 mm skaft
- Perfekt till slip-, polerings- och gravyrarbeten
- Varvtalsreglering genom regleringsskruv



















Egenskaper



















Anslutningsgängning:	1/4"NPT
Driftsätt:	pneumatisk
Form:	vinklad
Förpackningsbredd mm:	87
Förpackningshöjd mm:	55
Förpackningslängd mm:	223
Luftförbrukning i l/min:	350
bredd B:	85.0
chuck:	6
driftstryck i bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
effekt Watt:	370 Watt
funktionsattribut 1:	säkerhetslås
förpackningens innehåll:	1
hörmått mm:	80
ljudeffektsnivå (dbA):	101
ljudtrycksnivå (dbA):	90.0
min.slangdiameter:	3/8" - 10 mm
mätosäkerhet vibrationsacceleration:	0.93
standard:	DIN EN ISO 28927-12
tomgångsvarvtal i U/min:	18000
total längd L i mm:	200.0
vibrationsacceleration:	< 4,4
vikt i g:	780



Reservdelar

Artikelnr	Antal	Artikel	Rekommenderat försäljningspris: (ex. moms.)
515.5410-R003P	1 x	 Klämhylsa	11,39 € *
515.5410-R007P	2 x	 Kullager	15,93 € *

515.5410-R009P	2 x		Stålkula	1,09 € *
515.5410-R010P	1 x		Cylinder	20,33 € *
515.5410-R011P	1 x		Rotor gäring	1,50 € *
515.5410-R012P	1 x		Rotor	24,33 € *
515.5410-R013P	4 x		Rotorblad	2,04 € *
515.5410-R014P	1 x		Sprint	0,97 € *
515.5410-R015P	1 x		Bakre kullagerfäste	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x		Kullager	15,40 € *
515.5410-R017P	1 x		Drivningshölje	60,82 € *
515.5410-R018P	1 x		Spjällventil bussning	4,58 € *
515.5410-R019P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R020P	2 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Spjällventil	4,58 € *
515.5410-R022P	1 x		Spjällventilfjäder	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Tryckluftsreglering	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Ventilskruv	4,58 € *

515.5410-R027P	1 x		Manöverringsspak	6,58 € *
515.5410-R028P	1 x		Sprint manöverringsspak	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		O-ring	1,36 € *
515.5410-R030P	1 x		Frånluftsdeflektor	4,02 € *
515.5410-R031P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Luftinsläppsskruv	10,17 € *
515.5420-R001P	1 x		Klämhyllsmutter	14,33 € *
515.5420-R002P	1 x		Spindel	32,36 € *
515.5420-R003P	1 x		Drivspindel	1,77 € *
515.5420-R004P	1 x		Höljesförskruvning	11,39 € *
515.5420-R005P	1 x		Styrblock	10,17 € *
515.5420-R006P	1 x		Växelspindel	36,36 € *
515.5420-R007P	1 x		Kullager	15,40 € *
515.5420-R008P	1 x		Vinkelhuvudshölje	36,36 € *
515.5420-R009P	1 x		Låsknapp	20,33 € *
515.5420-R010P	1 x		Lock för hölje	18,34 € *
515.5420-R011P	1 x		Kuggkransdrev	36,36 € *
515.5420-R012P	1 x		Bricka	9,11 € *

515.5420-R013P	1 x		Främre förslutningsplatta	13,39 € *
515.5420-R014P	1 x		Skruvnyckel	4,58 € *