

## 3/8" Tryckluft slip&kap lång, 15.000varv/min

Artikelnr: 515.5475  
EAN: 4042146756348  
Specialpris: 255,00 € \*




### Beskrivning








- Frånluftstyrning med handtaget
- för kapskivor upp till  $\varnothing$  100 x 1,6 x 16 mm
- idealisk vid borttagning av nedslitna eller fastrostade kopplingar
- Justerbart gnistskydd
- För arbete på svåråtkomliga områden
- Lång livslängd
- Med steglös hastighetsinställning
- Varvtalsreglering genom regleringsskruv
- vibrationsdämpad
- handtag isolerat mot kyla
- Inklusive 1/4" kopplingskontakt
- ultralätt hölje









### Egenskaper



















Anslutningsgängning:	1/4"NPT
Driftsätt:	pneumatisk
Förpackningsbredd mm:	131
Förpackningshöjd mm:	85
Förpackningslängd mm:	371
Luftförbrukning l/min:	350
Skivdiameter [mm]:	100
bredd B:	60.0
driftstryck i bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
effekt Watt:	370 Watt
funktionsattribut 1:	säkerhetslås
förpackningens innehåll:	1
handtag:	handtag isolerat mot kyla
ljudeffektsnivå (dbA):	104.8
ljudtrycksnivå (dbA):	93.8
min.slangdiameter:	3/8" - 10 mm
mätosäkerhet vibrationsacceleration:	1.9
reservkapskiva:	337.2010
standard:	DIN EN ISO 28927-3
tomgångsvarvtal i U/min:	15000
totallängd L i mm:	345
verktygsfäste:	6,3 mm
vibrationsacceleration:	< 5,8
vikt i g:	1410







### Reservdelar

Artikelnr	Antal		Artikel	Rekommenderat försäljningspris: (ex. moms.)
515.5410-R007P	2 x		Kullager	15,93 € *
515.5410-R008P	1 x		Främre förslutningsplatta	13,39 € *
515.5410-R009P	2 x		Stålkula	1,09 € *
515.5410-R010P	1 x		Cylinder	20,33 € *
515.5410-R011P	1 x		Rotor gängring	1,50 € *
515.5410-R012P	1 x		Rotor	24,33 € *
515.5410-R013P	4 x		Rotorblad	2,04 € *

515.5410-R014P	1 x		Sprint	0,97 € *
515.5410-R015P	1 x		Bakre kullagerfäste	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x		Kullager	15,40 € *
515.5410-R018P	1 x		Spjällventil bussning	4,58 € *
515.5410-R019P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R020P	2 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Spjällventil	4,58 € *
515.5410-R022P	1 x		Spjällventilfjäder	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Tryckluftsreglering	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Ventilskruv	4,58 € *
515.5410-R027P	1 x		Manövreringsspak	6,58 € *
515.5410-R028P	1 x		Sprint manövreringsspak	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		O-ring	1,36 € *
515.5410-R030P	1 x		Frånluftsdeflektor	4,02 € *
515.5410-R031P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Luftinsläppsskruv	10,17 € *

515.5420-R003P	1 x		Drivspindel	1,77 € *
515.5431-R004P	1 x		Kullager	15,40 € *
515.5431-R018P	1 x		Smörjnippel	4,02 € *
515.5435-R011P	1 x		Drivningshölje	60,82 € *
515.5451-R016P	1 x		Splinesstyrning	12,19 € *
515.5475-R001P	1 x		Arbetspindel	97,15 € *
515.5475-R002P	1 x		Spindelhus	112,63 € *
515.5475-R003P	1 x		Seegerring	4,02 € *
515.5475-R004P	1 x		Höljesförskruvning	16,34 € *
515.5475-R005P	1 x		Kuggkransdrev	54,66 € *
515.5475-R006P	1 x		Vinklat hölje	72,96 € *
515.5475-R007P	1 x		Kullager	15,40 € *
515.5475-R008P	1 x		Kuggkransdrev	66,81 € *
515.5475-R009P	1 x		Kullager	15,93 € *
515.5475-R010P	1 x		Spindel	42,51 € *
515.5475-R011P	1 x		Höljesförskruvning	16,34 € *
515.5475-R012P	1 x		Skyddsplatta	48,68 € *
515.5475-R013P	1 x		Mutter	1,77 € *

515.5475-R014P	1 x		Skruv	1,50 € *
515.5475-R015P	1 x		Bricka	2,57 € *
515.5475-R016P	1 x		Skruv	1,09 € *
515.5475-R017P	1 x		Skruvnyckel	4,02 € *