



1/4" MODIFIX® Mini-t-grepp-svänghuvud - spärrnyckel , 72 tänder

Artikelnr: 914.1405
EAN: 4042146757451
Specialpris: 46,00 € *

Beskrivning

- Drivfyrkants enligt DIN 3120 - ISO 1174 med kulspärr
- omkopplingsbar
- Med fin spärrmekanism med 72 kuggar
- multifunktionell användbar
- Svänggaffel efterjusterbar för konstant spänd passning av svänghuvudet
- ergonomiskt 2-komponentgrepp med mjukzon
- Matt satinerat
- Krom vanadium

Användning: T-handtag-knarr/skruvskärare-knarr. Justerbar i 2 positioner 0° + 90°

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	72
Förpackningshöjd mm:	60
Förpackningslängd mm:	167
baksvängvinkel:	5°
diameter D:	30.0
funktionsattribut 1:	snabbortkopplingsfunktion
funktionsattribut 2:	omkopplingsbar
funktionsattribut 3:	flexibelt huvud
fyrkantstrev i tum:	1/4"
förpackningens innehåll:	1
handtag:	2-komponentgrepp
huvudhöjd (A):	20.0
kugge:	72
länk:	ja
material1:	finaste kromvanadinstål , matt satinerat, kromat
reservhuvud:	914.1405-1
spärrfunktion:	ja
standard:	DIN 3120, ISO 1174
totallängd L i mm:	165.0
vikt i g:	179
vridmoment max Nm:	60



