

Digital multimeter inkl. kontrollspets

Artikelnr: 150.1495

EAN: 4042146485873

Specialpris: 20,00 € *



Beskrivning

- Speciellt utvecklat professionell universalmätare för kraftfordon- och nyttofordon-elektrik och elektronik
- Dubbel-LCD-indikator med digitalindikator och balkdiagramindikator (32 segment bargraf)
- med automatisk överflöde- och polaritetsindikator
- med säkerhetsmekanism för V, μ A / mA / A, därför felanslutning omöjlig
- central 19-siffrig vridställare
- stor LCD-display med 3.1/2-siffrig kontrastrik indikator med bakgrundsbelysning
- Laddindikering på displayen
- Med integrerad glassäkring 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm för skydd av strömkretsar
- Inklusive jordkabelsats med kontrollspetsar
- Med strömbrytare och temperaturavstängningsautomatik
- med svängbar, tvåfaldigt justerbar fot i gummifodral
- Stabilt plasthölje

Funktioner:

- Lik- och växelspanningsmätning
- Lik- och växelströmsmätning
- Motståndsmätning
- Diodkontroll (med akustisk signal)
- Genomgångskontroll (med akustisk signal)
- Data-Hold-funktion
- Batterikontrollindikator

Egenskaper

Antal behövda batterier:	1
Batteri ingår:	ja
Batteriart:	9V
Batterisammansättning:	zinkkol
Förpackningsbredd mm:	114
Förpackningshöjd mm:	46
Förpackningslängd mm:	191
Litiumbatteri ingår:	nej
Längd mm:	138
Retur utesluten:	Ja
Spänning (V):	9
Uppladdningsbart batteri:	nej
Vikt batteri [kg]:	0.047
Viktklass batteri:	klass 03 (31–50 g)
användningsområde allmänt:	Bilverkstad
bredd i mm:	69
display:	digital
djup i mm:	31.0
drifttemperatur:	0° till +40° C (32° till 104° F)
funktionsattribut 1:	hållfunktion
förpackningens innehåll:	1
lagertemperatur:	-10° till +50° C (14° till 122° F)
likspänning:	200 mV - 600
likström:	20 μ A - 10 A
resistivitetsmätning:	200 Ohm - 2 MOhm
skydd S1 (fint flöde):	250mA/600V; 10A/600V
strömförsörjning:	9V block-batteri
vikt i g:	342
växelspanning:	200 V - 600

