

## 1/2" THE miniDEVIL Högkapacitet-tryckluft-slagskruvmejsel, 1084Nm

Artikelnr: 515.1315  
EAN: 4042146727683  
Specialpris: 75,00 € \*




### Beskrivning

















- Med halsäkert Soft-Grip-handtag
- Frånluft leds neråt genom handtaget
- Med praktisk omkastare (vänster/höger)
- Enkel betjäning
- Tredubbelt vridmomentsförval
- Högprestanda Jumbo-mekanism
- Lång livslängd
- handtag isolerat mot kyla
- Inklusive 1/4" kopplingskontakt
- ultralätt aluminiumhölje



















### Egenskaper









Anslutningsgängning:	1/4"PT
Fyrkantsdrev:	1/2
Förpackningsbredd mm:	160
Förpackningshöjd mm:	78
Förpackningslängd mm:	232
Luftförbrukning i l/min:	169
Rekommenderat vridmoment:	488 Nm
bredd B:	115,0
driftstryck i bar:	6,3 bar (90 psi)
fäste i tum:	1/2
förpackningens innehåll:	1
handtag:	handtag isolerat mot kyla
ljudeffektsnivå (dbA):	115
ljudtrycksnivå (dbA):	106
material1:	aluminium
max. däcklopp vridmoment2:	2 = 503 Nm
max. däcklopp vridmoment3:	3 = 755 Nm
max. högerkörning-vridmoment:	1 = 210 Nm
max. lös-vridmoment:	1084 Nm
max. skruvstorlek:	M 16
min.slangdiameter:	3/8" - 10 mm
tomgångsvarvtal i U/min:	9000
totallängd L i mm:	180
vibrationsacceleration:	<10,36
vikt i g:	1200



## Reservdelar

Artikelnr	Antal		Artikel	Rekommenderat försäljningspris: (ex. moms.)
515.1200-R004P	1 x		Jackmutterhållarring	1,90 € *
515.1200-R005P	1 x		O-ring för pådrags 4kant	0,57 € *
515.1200-R025P	1 x		Stålkula	0,15 € *
515.1200-R027P	1 x		Omkopplingsspak	4,78 € *
515.1200-R028P	1 x		Skruv för omkopplingsspak	4,78 € *
515.1200-R031P	1 x		Manöverställare	2,40 € *
515.1200-R032P	1 x		O-ring	0,15 € *
515.1200-R033P	1 x		Fjäder	0,57 € *
515.1200-R034P	1 x		Splint	0,15 € *
515.1200-R035P	1 x		Splint	0,15 € *
515.1200-R036P	1 x		O-ring	1,49 € *
515.1200-R037P	1 x		Frånluftsdeflektor	2,82 € *
515.1200-R038P	1 x		Frånluftstätning	4,78 € *
515.1200-R039P	1 x		Tätningring	0,15 € *
515.1200-R041P	1 x		Tryckventil	4,78 € *
515.1200-R042P	1 x		Ventilfjäder	4,78 € *

515.1200-R043P	2 x		O-ring	0,57 € *
515.1200-R044P	1 x		Luftinsläppsskruv	14,16 € *
515.1315-R001P	1 x		Husets framstycke	6,01 € *
515.1315-R002P	1 x		O-Ring	14,02 € *
515.1315-R003P	1 x		Städ	35,40 € *
515.1315-R004P	2 x		Stift	1,80 € *
515.1315-R005P	1 x		Hammare	13,61 € *
515.1315-R006P	1 x		Hammarfodral	27,30 € *
515.1315-R007P	1 x		Kullager	6,37 € *
515.1315-R008P	1 x		Främre stängningsplatta	27,30 € *
515.1315-R009P	1 x		Rotorhus	45,43 € *
515.1315-R010P	1 x		Stift	0,15 € *
515.1315-R011P	1 x		Rotor	36,30 € *
515.1315-R012P	1 x		Bakre stängningsplatta	27,30 € *
515.1315-R013P	1 x		Kullager	13,61 € *
515.1315-R014P	1 x		Tätning	1,43 € *
515.1315-R015P	1 x		Främre tätning	1,43 € *
515.1315-R016P	1 x		Hölje	18,17 € *

515.1315-R017P	1 x		Bakre tätning	1,43 € *
515.1315-R018P	1 x		O-Ring	1,43 € *
515.1315-R019P	1 x		Brytare	9,15 € *
515.1315-R020P	1 x		O-Ring	0,92 € *
515.1315-R021P	1 x		Höljestäckning	14,56 € *
515.1315-R022P	4 x		Höljesskruvar	4,88 € *
515.1315-R023P	1 x		Fjäder	0,21 € *
515.1315-R024P	6 x		Rotorblad	0,12 € *