



1/2" Teleskopisk vändbar spärr, extra lång, 72 kuggar

Artikelnr: 914.1205
EAN: 4042146909225
Specialpris: 26,00 € *

Beskrivning

- enligt DIN 3122 / ISO 3315
- Fyrkantdrivning enligt DIN 3120 / ISO 1174 med kulspärr
- omkopplingsbar
- Med fin spärrmekanism med 72 kuggar
- Justerbar i 6 steg
- Spärrhuvud med tryckknapp för snabb löstagnig
- ergonomiskt 2-komponentgrepp med mjukzon
- Matt satinerat
- Krom vanadium

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	43
Förpackningshöjd mm:	44
Förpackningslängd mm:	464
baksvängvinkel:	5°
diameter D:	41.0
funktionsattribut 1:	snabbortkopplingsfunktion
funktionsattribut 2:	omkopplingsbar
fyrkantsdrev i tum:	1/2"
förpackningens innehåll:	1
handtag:	2-komponentsgrepp
huvudhöjd (A):	21.0
kugge:	72
material1:	finaste kromvanadinstål , matt satinerat, kromat
reparationssats:	914.1205-1
standard:	DIN 3122, ISO 3315
totallängd L i mm:	460,0-600,0
vikt i g:	1132



