



12/24 V diagnos kontroll-och mätkabel-sats, 25-delars

Artikelnr: 150.0895
EAN: 4042146959404
Specialpris: 47,00 € *



Beskrivning

- för användning med funktionkontrolllampor och multimeter på förbrukare och strömkretsar
- enkel och säker signalupptagning genom direktkontakt
- högkvalitativa provning- och testutrustning för olika mätledning, provkablar och testremсор för den professionella mekanikern
- för daglig användning vid diagnoser och fastställande av fel
- Stor satsammansättning för mångsidig insats, t.ex. för kontroll av dåliga massanslutningar, genomgångskontroller, polaritetskontroller eller för att bedriva elektriska aggregat som startapparat, vindrutetorkarmotor, elektriska fönsterlyft, elektriska antenner osv
- inklusive potentiometer med justerbar motstånd (0 till 5 kiloohm) för kontroll av temperatursensorer eller positioneringssensorer som bl.a. i strypventil, tankgivare, spjällreglage från sugrörsventiler och luftstyrningsspjäll från klimatanläggningar
- inklusive 2 Ohm SRS mätmotstånd för diagnos av airbag-sensorer
- inklusive polaritetstestare med Duo-LED-lampa för kontroll av hallgivare, fotosensorer eller om injektorerna plus eller jord styrs. Ändras beroende på den aktuella flödesriktningen med positiv spänning på röd eller negativ spänning på grön
- flexibel silikonkabel
- extra tunna mätspetsar
- användbar till maximalt 24 V (10 A)
- Bi-Color-testkabel för visning av polaritet

Egenskaper

Förpackningsbredd mm: 150

Förpackningshöjd mm: 45

Förpackningslängd mm: 240

delar i satsen: 25

förpackningens innehåll: 1

innehåll videolänk: [Video](https://youtu.be/oLAqN_9hcuo)

vikt i g: 550



Består av

Artikelnr	Antal	Artikel	Rekommenderat försäljningspris: (ex. moms.)
150.0946	1 x	 4,0 mm ingångsbussning på 2,0 mm testadapterkontakt platt (gul)	Info: Artikeln är inte tillgänglig för beställning
150.0947	1 x	 4,0 mm ingångsbussning på 2,0 mm testadapterbussning platt (gul)	Info: Artikeln är inte tillgänglig för beställning

150.0948	2 x		Nålformad testspets, svart	Info: Artikeln är inte tillgänglig för beställning	
150.0949	2 x		Nålformad testspets, röd	Info: Artikeln är inte tillgänglig för beställning	
150.0951	1 x		Potentiometer med justerbart motstånd		26,36 € *
150.0952	1 x		SRS Airbag motståndstest (2 ohm)		13,22 € *
150.0961	1 x		4,0 mm ingångsbussning på 2,0 mm testadapterbussning platt (röd)		8,53 € *
150.0971	1 x		4,0 mm ingångsbussning på 2,0 mm testadapterkontakt platt (röd)		8,53 € *
150.0981	1 x		4,0 mm ingångsbussning på 2,0 mm testadapterbussning plan (svart)	Info: Artikeln är inte tillgänglig för beställning	
150.0982	1 x		4,0 mm ingångsbussning på 2,0 mm testadapterkontakt plan (svart)	Info: Artikeln är inte tillgänglig för beställning	
150.0983	1 x		4,0 mm ingångsbussning på 2,0 mm testadapterbussning platt (blå)	Info: Artikeln är inte tillgänglig för beställning	
150.0984	1 x		4,0 mm ingångsbussning på 2,0 mm testadapterkontakt platt (blå)	Info: Artikeln är inte tillgänglig för beställning	
150.0986	1 x		injektions-testspets	Info: Artikeln är inte tillgänglig för beställning	
150.1667	2 x		Mätledningsförlängning med dubbel kontakt och extra bussning...		12,60 € *
150.1668	2 x		Mätledningsförlängning med dubbel kontakt och extra bussning...		12,60 € *
150.1672	2 x		Polaritetstester med 4,0mm banankontakt-anslutning och Duo-LED		20,36 € *
150.1676	1 x		4,0 mm ingångshylsa på testspets, svart		20,10 € *
150.1677	1 x		4,0 mm ingångshylsa på testspets, röd		20,10 € *
150.1678	1 x		4,0 mm ingångshylsa på krokodilklämma smal, röd		22,56 € *
150.1679	1 x		4,0 mm ingångshylsa på krokodilklämma smal, svart		22,56 € *