

ERGOTORQUE
PRECISION



1/2"



ERGOTORQUE®precision Momentnyckel med omkopplingsspärrhuvud

Artikelnr: 516.1432

EAN: 4042146193808

Specialpris: 119,50 € *

Beskrivning

- Utlösningssystem:
- Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
- För kontrollerad höger- och vänsterdragning
- Med räfflad vridknapp på fyrkantsadaptorn för manuell framdragning
- Man ändrar manöverriktningen genom att sticka igenom drivningsfyrkanten
- Dubbelskala i Nm och lbf•ft delning för exakt inställning
- Inklusive fint delbar Nm mikrometerskala för en fin och exakt inställning
- Stort fönster med lufffunktion optimerar avläsningen
- Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt genom snabbutlösning
- Med robust spärrmekanism med 30 kuggar
- Vridmomentet ställs in snabbt och säkert när man vrider på handtaget
- Säker låsmöjlighet på handtaget
- Spärrhuvud med tryckknapp för snabb löstagnung
- Ergonomiskt och användarvänligt 2-komponentgrepp med mjukzon
- Fyrkantdrivning enligt DIN 3120 / ISO 1174 med kulsärr
- Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
- inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) - återförbar till nationell standard

Egenskaper

Form:	med svamphuvud
Förpackningsbredd mm:	99
Förpackningshöjd mm:	66
Förpackningslängd mm:	417
Retur utesluten:	Ja
användningsområde i Lbf-ft:	8 - 75
användningsområde i NM:	20-100
delning Nm:	0.5
diameter D:	45.0
display:	skala (mekanisk)
funktionsattribut 1:	med Quick Lock låsning
fyrkantsdrev i tum:	1/2"
förpackningens innehåll:	1
handtag:	2-komponentsgrepp
höjd H:	23.0
kugge:	30
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
total längd L i mm:	412.0
utformning:	enarmad hävstång
utlösningssystem:	+/-3%
verktygsfäste vridmoment:	spak
vikt i g:	910

