

**ERGOTORQUE®precision Momentnyckel
med omkopplingsspärrhuvud**

Artikelnr: 516.1512
EAN: 4042146228210
Specialpris: 144,50 € *



1/4"

Beskrivning

- Utlösningssbasic:
- Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
- för kontrollerad högerfixering
- vänsterfixeringsspärr - obegränsat upplåsningmoment utan vridmomentsfunktion
- Dubbelskala i Nm och lbf•ft delning för exakt inställning
- Inklusive fint delbar Nm mikrometerskala för en fin och exakt inställning
- Stort fönster med lufffunktion optimerar avläsningen
- Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt genom snabbutlösning
- Med robust spärrmekanism med 36 kuggar
- Spärrhuvud med tryckknapp för snabb löstagn
- Vridmomentet ställs in snabbt och säkert när man vrider på handtaget
- Säker låsmöjlighet på handtaget
- Ergonomiskt och användarvänligt 2-komponentgrepp med mjukzon
- Fyrkantsdrev enligt DIN 3120 - ISO 1174 med kulspärr
- Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
- inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) - återförbar till nationell standard

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	49
Förpackningshöjd mm:	55
Förpackningslängd mm:	306
Retur utesluten:	Ja
användningsområde i Lbf-ft:	0,8 -18
användningsområde i NM:	5-25
delning Nm:	0.1
diameter D:	35.0
display:	skala (mekanisk)
funktionsattribut 1:	med Quick Lock låsning
fyrkantsdrev i tum:	1/4"
förpackningens innehåll:	1
handtag:	2-komponentsgrepp
höjd H:	18.0
kugge:	36
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
totallängd L i mm:	289.0
utformning:	enarmad hävstång
utlösningprecision:	+/-3%
verktygsfäste vridmoment:	spak
vikt i g:	460

