

Komplet digitalnih ampernih klešč 1000A, 3- delni

Št. artikla: 150.0929
EAN: 4042146672983
Akcijska cena: 161,50 € *



Opis

- zelo dobro čitljiv prikazovalnik
- idealno za uporabo za preverjanje enosmernega in izmeničnega električnega toka
- maks. odprtina klešč 45,0 mm
- maks. merljiv premer napeljave 40,0mm
- vključno s samodejnim izklopom po pribl. 15 minutah
- prikaz LED
- vključno s kontrolnimi konicami in merilniki temperature
- vključno s 3 x AAA baterijami
- v praktični torbi za shranjevanje

Funkcije:




- enosmerna in izmenična napetost
- upor
- preverjanje diod
- preizkus prehodnosti
- merjenje zmogljivosti
- merjenje frekvence
- merjenje frekvence s kleščami
- merjenje temperature
- ciklus
- funkcija Data-Hold
- funkcija Peak-Hold

Lastnosti

Baterija za ponovno polnjenje:	Ne
Deli v kompletu:	3
Delovna temperatura:	5° do +35° C (41° do 95° F)
Dolžina embalaže mm:	267
Električna napetost:	3x 1,5 V AAA baterije
Enosmerna napetost:	1000
Enosmerni tok:	400 A, 1000 A
Funkcijski atributi 1:	Funkcija Hold
Izmenična napetost:	1000
Izmenični tok:	400 A, 1000 A
Material 1:	Plastično ohišje
Merjenje frekvence:	4 MHz
Merjenje upora:	40 mega ohmov
Merjenje zmogljivosti:	4 mF
Napetost (V):	1,5
Področje uporabe splošno:	Motorno vozilo
Prikaz:	LED prikazovalnik
Sestava baterije:	Cinkov premog
Skladiščna temperatura:	10° do +50° C (50° do 122° F)
Temperatura za natančnost merjenja:	-40 °C/+750 °C
Teža baterije [kg]:	0.011
Teža v g:	480
Težnostni razred baterije:	Razred 01 (do 15 g)
Višina embalaže mm:	64
Vračilo izključeno:	Da
Vrsta akumulatorja:	AAA
Vsebina embalaže:	1
Vsebuje baterijo:	Da
Vsebuje litijevo baterijo:	Ne
Širina embalaže mm:	153
Število potrebnih baterij:	3



Sestavljen iz

Št. artikla	Število	Artikel	Priporočena maloprodajna cena: (brez. DDV-ja.)
150.0928	1 x	 Merilnik temperature	3,82 € *
150.0934	1 x	 Digitalne amperne klešče 1000A	192,44 € *
150.0938	1 x	 Komplet kontrolnih konic, 10 A (CAT III 1000V)	Informacije: članek ni na voljo za naročilo