

Digitalne amperne klešče 200A

Št. artikla: 150.1745

EAN: 4042146590904

Akcijska cena: 554,00 € *



Opis

- zaradi majhnega premera klešč je omogočena visoka natančnost in varno delo na doslej težko dostopnih mestih
- merijo električni tok z razponom od 0,01 A do maks. 200 A
- zaradi vgrajenega multimetra z grafom v barih je dodatni merilni instrument odvečen
- idealen za ugotavljanje skritih porabnikov
- zelo dobro čitljiv prikazovalnik
- idealno za uporabo za preverjanje enosmernega in izmeničnega električnega toka
- maks. odprtina klešč 30,0 mm
- LCD prikazovalnik
- vključno s kompletom napeljav za merjenje s kontrolnimi konicami
- v praktični torbi za shranjevanje
- Enosmerni tok
- vključno z 2 x AA 1,5 V baterijami

Funkcije:

- Enosmerni tok
- enosmerna in izmenična napetost
- Upor
- Preverjanje diod
- preizkus prehodnosti
- merjenje temperature
- Funkcija Data-Hold
- Funkcija Peak-Hold

Lastnosti

Baterija za ponovno polnjenje:	Ne
Delovna temperatura:	-10 ° do +50 ° C (14 ° do 122 ° F)
Dodatna oprema:	z baterijami
Dolžina embalaže mm:	231
Dolžina mm:	185
Električna napetost:	2x AA 1,5V
Enosmerna napetost:	0,1 - 400
Enosmerni tok:	0,01 - 200 A
Funkcijski atributi 1:	Funkcija Hold
Globina v mm:	30
Izmenična napetost:	0,1- 400
Izmenični tok:	0,01 - 200 A
Material 1:	Plastično ohišje
Merjenje upora:	40-400 Ohm
Napetost (V):	1,5
Področje uporabe splošno:	Motorno vozilo
Prikaz:	digitalno
Sestava baterije:	Cinkov premog
Skladiščna temperatura:	-10 ° do +60° C (14 ° do 140° F)
Temperatura za natančnost merjenja:	23° C ± 5° C
Teža baterije [kg]:	0.023
Teža v g:	160
Težnostni razred baterije:	Razred 02 (16-30 g)
Višina embalaže mm:	70
Vračilo izključeno:	Da
Vrsta akumulatorja:	AA
Vsebina embalaže:	1
Vsebuje baterijo:	Da
Vsebuje litijevo baterijo:	Ne
Širina embalaže mm:	124
Širina v mm:	42
Število potrebnih baterij:	2

