

eMONSTER hitri polnilnik za akumulator, 8 A

Št. artikla: 515.6080

EAN: 4042146911150

Akcijska cena: 64,50 € *



Opis

- primerno za vse 18 V litij-ionske akumulatorje serije eMONSTER
- robustno plastično ohišje
- Ventilator za hlajenje akumulatorja in polnilnika (aktivno zračno hlajenje)
- inteligentna akumulatorska senzorika za nastavitve pravičnega polnilnega toka
- vgrajen samodejni varnostni izklop
- LED prikazovalnik stanja
- Hitri polnilnik z najv. 8 A polnilnega toka
- za stoječo uporabo ali za pritrditev na steno

eMONSTER hitri polnilnik 515.6080 za 18 V litij-ionske akumulatorske baterije – robustno plastično ohišje, inteligentni senzorji akumulatorske baterije, samodejni varnostni izklop – aktivno zračno hlajenje, LED prikaz stanja – najv. 8 A polnilni tok, za stensko montažo ali postavitev

eMONSTER 8 A hitri polnilnik navdušuje s svojo kompaktno in funkcionalno obliko, ki zagotavlja optimalne pogoje polnjenja. Z impresivnim polnilnim tokom 8A je idealen za vse akumulatorske baterije serije eMONSTER. Zlasti akumulatorske baterije z večjo zmogljivostjo imajo koristi od tega višjega polnilnega toka, saj omogoča hitrejšo polnjenje baterije.

LED zaslon na polnilniku lahko uporabite za branje različnih stanj akumulatorske baterije. Protokol inteligentnega sistema družine eMONSTER zagotavlja učinkovito in nežno funkcijo hitrega polnjenja z povezovanjem naprave, akumulatorske baterije in polnilnika v omrežje. S stalnim nadzorom teh komponent se lahko v primeru morebitne okvare aktivirajo različne zaščitne funkcije, kot so zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred prenapetostjo ali podnapetostjo, nadzor temperature ali izklop v sili. Okvarjene ali globoko izpraznjene akumulatorske baterije se zaznajo takoj, kar bistveno poveča varnost pri delu.

Robustno plastično ohišje polnilnika prepreča tudi v zahtevnih delovnih okoljih. Poleg tega vgrajen ventilator zagotavlja učinkovito hlajenje akumulatorske baterije in polnilnika. Z usklajenim poravnavanjem hladilnih vhodov in izhodov za akumulatorsko baterijo in polnilnik med polnjenjem se doseže izboljšana moč hlajenja z aktivnim zračnim hlajenjem.

Za zadovoljevanje individualnih potreb se polnilnik lahko uporablja ali stoječ ali nameščen na steni. Za enostavno montažo na steno je vrtna razdalja (v mm) nosilca že označena na polnilniku. To omogoča enostavno in natančno namestitev.

Lastnosti

Dolžina mm:	170.0
Električna napetost:	18 V
Električni vtič:	Evro vtič (01)
Frekvenca:	50
Material 1:	Plastično ohišje
Napetost (V):	18
Napetost polnilnika:	230V AC
Napetost vtiča:	230
Tehnologija akumulatorja:	Litijevi-ioni
Teža v g:	620
Višina v mm:	70.0
Vsebina embalaže:	1
maks. polnilni tok:	8
Širina v mm:	138.0

