



eQi UltimateBEAM ozka ročna lučka 350 lumnov

Št. artikla: 150.4620

EAN: 4042146981665

Akcijska cena: 27,50 € *



Opis

- idealen za dela, neodvisna od omrežja
- brezžično polnjenje zaradi tehnologije eQi
- kompaktna oblika
- 2-stopenjska zatemnitev
- izjemno zmogljiva COB sprednja LED luč
- zmogljiv SMD reflektor LED
- 3 načini osvetlitve: COB sprednja LED 2-stopenjska in SMD reflektor LED
- 3 jakosti svetlobnega toka: 3 W sprednja LED COB s 150/350 lumeni in 2 W reflektor LED SMD s 90 lumeni
- Barva svetlobe 6000 Kelvinov za optimalno osvetlitev delovnega območja
- vgrajen magnet za polnjenje in pritrditev
- 4 ur osvetlitve pri 150 lumnih sprednje LED
- 2 uri osvetlitve pri 350 lumnih sprednje LED
- 7,6 ure osvetlitve reflektorja LED
- s prikazom stanja napolnjenosti
- Opcijski polnilni priključek tipa USB-C
- z litijev-ionskim visokozmogljivim akumulatorjem
- ohišje iz kakovostne umetne mase
- zaščiten pred brizgano vodo v skladu z IP65
- izjemno odporen na udarce – stopnja odpornosti na udarce IK09

Lastnosti

Barva svetlobe Kelvin:	6000
Baterija za ponovno polnjenje:	Da
Dolžina embalaže mm:	40
Dolžina mm:	180
Glavna sijalka:	COB LED
Glavna sijalka najv. lumen:	150 - 350
Informacije o litiju:	Litij v izdelku (vgrajen ali priložen)
Kapaciteta akumulatorja:	1050 mAh
Napetost (V):	3,7
Način delovanja:	Komplet akumulatorjev
Preklopna jakost svetlobe:	Da
S priključno vrvico in vtičem:	Ne
Sestava baterije:	Litij (mogoče ponovno polnjenje)
Sijalka reflektorja najv. lumen:	90
Standard:	IP65, IK09
Stopnja odpornosti na udarce:	IK09
Svetilni tok najm.:	90
Svetilni tok najv.:	350
Tehnologija akumulatorja:	Litijevi-ioni
Teža baterije [kg]:	0.019
Teža v g:	75
Težnostni razred baterije:	Razred 02 (16–30 g)
Trajanje svetlenja glavno najv. h:	2,0 / 4,0
Trajanje svetlenja reflektor najv. h:	7,6
Trajanje svetlenje najm.:	2.0
Trajanje svetlenje najv.:	7.6
Višina embalaže mm:	185
Višina v mm:	17
Vračilo izključeno:	Da
Vrsta akumulatorja:	101958
Vsebina embalaže:	1
Vsebuje baterijo:	Da
Vsebuje litijevo baterijo:	Da
Zaščita pred brizgano vodo:	IP65
brezstopenjska zatemnitev:	Ne
maks. čas polnjenja s kablom (h):	2.0
maks. čas polnjenja s polnilno blazino (h):	2.25
Širina embalaže mm:	25
Širina v mm:	31
Številka ZN:	UN 38.3
Število potrebnih baterij:	1



