



eQi UltimateBEAM 2 v 1 naglavna luč/delovna luč 450 lumnov

Št. artikla: 150.4625

EAN: 4042146981672

Akcijska cena: 36,50 € *



Opis

- idealen za dela, neodvisna od omrežja
- brezžično polnjenje zaradi tehnologije eQi
- ergonomska zasnova za večje udobje pri nošenju
- upogibno
- 3-stopenjska zatemnitev
- Sistem 2 v 1: uporabna kot naglavna luč ali kot mini delovna luč
- Senzor premikanja za vklop in izklop brez dotikanja
- izjemno zmogljiva COB sprednja LED luč
- zmogljiv SMD reflektor LED
- 3 načini osvetlitve: COB sprednja LED 2-stopenjska in SMD reflektor LED
- 3 jakosti svetlobnega toka: 4 W sprednja LED COB s 350/450 lumni in 2 W reflektor LED SMD s 100 lumni
- Barva svetlobe 6000 Kelvinov za optimalno osvetlitev delovnega območja
- vgrajen magnet za polnjenje in pritrditev
- 3,5 uri osvetlitve pri 350 lumnih sprednje LED
- 2,5 uri osvetlitve pri 450 lumnih sprednje LED
- 7 ure osvetlitve reflektorja LED
- s prikazom stanja napolnjenosti
- Opcijski polnilni priključek tipa USB-C
- z litijev-ionskim visokozmogljivim akumulatorjem
- ohišje iz kakovostne umetne mase
- zaščiten pred brizgano vodo v skladu z IP54
- izjemno odporen na udarce – stopnja odpornosti na udarce IK07

Lastnosti

Barva svetlobe Kelvin:	6000
Baterija za ponovno polnjenje:	Da
Dolžina embalaže mm:	50
Dolžina mm:	69
Glavna sijalka:	COB LED
Glavna sijalka najv. lumen:	350 / 450
Informacije o litiju:	Litij v izdelku (vgrajen ali priložen)
Kapaciteta akumulatorja:	1200 mAh
Napetost (V):	3,7
Način delovanja:	Komplet akumulatorjev
Preklopna jakost svetlobe:	Da
S priključno vrvico in vtičem:	Ne
Sestava baterije:	Litij (mogoče ponovno polnjenje)
Sijalka reflektorja najv. lumen:	100
Standard:	IP54, IK07
Stopnja odpornosti na udarce:	IK07
Svetlini tok najm.:	100
Svetlini tok najv.:	450
Tehnologija akumulatorja:	Litijevi-ioni
Teža baterije [kg]:	0.022
Teža v g:	125
Težnostni razred baterije:	Razred 02 (16–30 g)
Trajanje svetlenja glavno najv. h:	2,5 / 3,5
Trajanje svetlenja reflektor najv. h:	7,0
Trajanje svetlenje najm.:	2.5
Trajanje svetlenje najv.:	7.0
Višina embalaže mm:	78
Višina v mm:	44
Vračilo izključeno:	Da
Vrsta akumulatorja:	073450
Vsebina embalaže:	1
Vsebuje baterijo:	Da
Vsebuje litijevo baterijo:	Da
Zaščita pred brizgano vodo:	IP54
brezstopenjska zatemnitev:	Ne
maks. čas polnjenja s kablom (h):	1.5
maks. čas polnjenja s polnilno blazino (h):	2.5
Širina embalaže mm:	50
Širina v mm:	32
Številka ZN:	UN 38.3
Število potrebnih baterij:	1

