



## eQi UltimateBEAM inšpekcijska luč 200 lumnov

Št. artikla: 150.4640  
EAN: 4042146981702  
Akcijska cena: 26,00 € \*



## Opis

- idealen za dela, neodvisna od omrežja
- brezžično polnjenje zaradi tehnologije eQi
- kompaktna oblika
- 2-stopenjska zatemnitev
- izjemno zmogljiva COB sprednja LED luč
- zmogljiv Led reflektor
- 2 načina osvetlitve: COB spredaj LED in SMD reflektor LED
- 3 jakosti svetlobnega toka: 3 W sprednja LED COB 2-stopenjska s 100/200 lumni in 2 W reflektor LED SMD s 100 lumni
- Barva svetlobe 6000 Kelvinov za optimalno osvetlitev delovnega območja
- vgrajen magnet za polnjenje in pritrditev
- s sponko za pas
- 4 ure osvetlitve pri 100 lumnih sprednje LED
- 2,3 uri osvetlitve pri 200 lumnih sprednje LED
- 2,8 ure osvetlitve reflektorja LED
- s prikazom stanja napoljenosti
- Opcijski polnilni priključek tipa USB-C
- z litijev-ionskim visokozmogljivim akumulatorjem
- ohišje iz kakovostne umetne mase
- zaščiten pred brizgano vodo v skladu z IP54
- izjemno odporen na udarce – stopnja odpornosti na udarce IK06

## Lastnosti

<b>Barva svetlobe Kelvin:</b>	6000
<b>Baterija za ponovno polnjenje:</b>	Da
<b>Dolžina embalaže mm:</b>	32
<b>Dolžina mm:</b>	165
<b>Glavna sijalka:</b>	COB LED
<b>Glavna sijalka najv. lumen:</b>	100 / 200
<b>Informacije o litiju:</b>	Litij v izdelku (vgrajen ali priložen)
<b>Kapaciteta akumulatorja:</b>	520 mAh
<b>Napetost (V):</b>	3,7
<b>Način delovanja:</b>	Komplet akumulatorjev
<b>Preklopna jakost svetlobe:</b>	Da
<b>S priključno vrvico in vtičem:</b>	Ne
<b>Sestava baterije:</b>	Litij (mogoče ponovno polnjenje)
<b>Sijalka reflektorja najv. lumen:</b>	100
<b>Standard:</b>	IP54, IK06
<b>Stopnja odpornosti na udarce:</b>	IK06
<b>Svetilni tok najm.:</b>	100
<b>Svetilni tok najv.:</b>	200
<b>Tehnologija akumulatorja:</b>	Litijevi-ioni
<b>Teža baterije [kg]:</b>	0.011
<b>Teža v g:</b>	60
<b>Težnostni razred baterije:</b>	Razred 01 (do 15 g)
<b>Trajanje svetlenja glavno najv. h:</b>	4,0 / 2,3
<b>Trajanje svetlenja reflektor najv. h:</b>	2,8
<b>Trajanje svetlenje najm.:</b>	2.3
<b>Trajanje svetlenje najv.:</b>	4.0
<b>Višina embalaže mm:</b>	170
<b>Višina v mm:</b>	16
<b>Vračilo izključeno:</b>	Da
<b>Vrsta akumulatorja:</b>	591664
<b>Vsebina embalaže:</b>	1
<b>Vsebuje baterijo:</b>	Da
<b>Vsebuje litijevo baterijo:</b>	Da
<b>Zaščita pred brizgano vodo:</b>	IP54
<b>brezstopenjska zatemnitev:</b>	Ne
<b>maks. čas polnjenja s kablom (h):</b>	1.8
<b>maks. čas polnjenja s polnilno blazino (h):</b>	2.0
<b>Širina embalaže mm:</b>	25
<b>Širina v mm:</b>	22
<b>Številka ZN:</b>	UN 38.3
<b>Število potrebnih baterij:</b>	1

