

Varnostni aluminijasti prečni oder, D 1650 x Š 380 x V 730mm

Št. artikla: 800.0985

EAN: 4042146960417

Akcijska cena: 144,50 € *



		L	B	H	W
A	800.0975	380 mm	405 mm	275 mm	150 kg
B	800.0965	620 mm	440 mm	600 mm	150 kg
C	800.0960	1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg
D	800.0985	1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg



Opis

- z nedersečim profilom na tekalnem odru
- s profilom rebraste pločevine na stopnici
- brez prevrnitve zaradi poševno nastavljenih nogic
- možno stopiti na obe strani
- z veliko platformo za varno stojišče
- z varnostnimi zaklepi
- nosilci in stopnice iz aluminija
- zložitivo in s tem prihrani mesto pri pospravljanju
- plastični robovi na dnu ščitijo tekalni oder in tla
- varno stojišče olajša delo
- uporaben za montažo stekel, del na motornem prostoru, strešna dela, rudarska dela s tovornjakom itd.
- univerzalno uporaben pri zelo visokih vozilih, kot so avtodomi, manjši transporterji, tovornjaki, avtobusi in terenska vozila
- masivna konstrukcija iz aluminija

Lastnosti

Barva:	črno-srebrna
Dodatna oprema:	z nedersečim profilom
Dolžina embalaže mm:	1210
Funkcijski atributi 1:	z možnostjo odpiranja
Funkcijski atributi 3:	z zaklepom
Material 1:	Aluminij
Mere tekalne poti:	1200 x 300 mm
Skupna dolžina L v mm:	1650
Skupna nosilnost kg:	150
Teža v g:	11000
Višina H:	730
Višina embalaže mm:	290
Vsebina embalaže:	1
maks. obremenitev kg:	150
Širina B:	380
Širina embalaže mm:	395



