

2-stupňový vstupný adaptér, 65x70 mm

Č. výrobku: 150.2524

EAN: 4042146623565

Priporočená maloprodajná cena: 40,57 € *



Popis

- vstupný adaptér na uzatvorenie systému plniaceho vzduchu
- pre turbo motory osobných motorových vozidiel a úžitkových vozidiel, diesel a benzín
- umožňuje rýchlu diagnostiku odtlačením systému plniaceho vzduchu s vnútorným priemerom hadice 31,0 - 110,0 mm v zabudovanom stave
- časovo úsporné a odborné zisťovanie netesných chladičov plniaceho vzduchu a neviditeľných trhlín v hadiciach na plnaci vzduch
- aj na kontrolu ventilu AGR na tesnosť
- vďaka viacstupňovo odsadenému adaptéru vhodný pre všetky bežné hadice systému plniaceho vzduchu, ktoré nie sú vybavené bajonetovým uzáverom
- pri poklese tlaku je možné ohmataním čiastkového kusu alebo pomocou spreju na hľadanie netesností rýchlo a jednoducho lokalizovať netesnosti
- použiteľný spolu s vhodným vstupným adaptérom zátky a adaptérom pre vstupný systém vzduchu a spolu s bežným tlakomerom na meranie tlaku v pneumatikách

Oblasť použitia / pre:
systémy plniaceho vzduchu

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm: 100
Hmotnosť v g: 200
Obsah obalu: 1
Výška obalu v mm: 75
Šírka obalu v mm: 100

