

Súprava digitálnych ampérových klieští 1000A, 3-dielna

Č. výrobku: 150.0929

EAN: 4042146672983

Špeciálna cena: 161,50 € *



Popis

- veľmi dobre čitateľný displej
- ideálne použitie pre kontrolu jednosmerného a striedavého prúdu
- max. otvorenie klieští 45,0 mm
- max. merateľný priemer vedenia 40,0 mm
- vrátane automatického vypnutia po cca 15 min
- LED displej
- vrátane meracích hrotov a teplomera
- vrátane 3 x AAA batérií
- v praktickej úložnej taške

Funkcie:




- jednosmerné a striedavé napätie
- odpor
- kontrola diód
- skúška priechodnosti
- meranie kapacity
- meranie frekvencie
- meranie frekvencie s kliešťami
- meranie teploty
- spínací pomer
- funkcia Data Hold
- funkcia Peak Hold

Vlastnosti

Druh batérie:	AAA
Dĺžka obalu v mm:	267
Funkčné atribúty 1:	Funkcia Hold
Hmotnostná trieda batérie:	Trieda 01 (do 15 g)
Hmotnosť batérie [kg]:	0.011
Hmotnosť v g:	480
Jednosmerné napätie:	1000
Materiál 1:	plastové teleso
Nabíjateľná batéria:	Nie
Napätie (V):	1,5
Obsah obalu:	1
Počet dielov v súprave:	3
Počet potrebných batérií:	3
Striedavé napätie:	1000
Striedavý prúd:	400 A, 1000 A
Teplota pre presnosť merania:	-40° C / +750° C
Vrátane batérie:	áno
Vrátane lítiovej batérie:	Nie
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	64
Zloženie batérie:	Zinko-uhlíková
jednosmerný prúd:	400 A, 1000 A
meranie frekvencie:	4 MHz
meranie kapacity:	4 mF
meranie odporu:	40 megaohmov
napájanie prúdom:	3x batérie 1,5V AAA
prevádzková teplota:	5° až +35 °C (41° až 95 °F)
skladovacia teplota:	10° až +50 °C (50° až 122 °F)
všeobecná oblasť použitia:	Motorové vozidlo
zobrazenie:	LED displej
Šírka obalu v mm:	153



Pozostávajúci z

Č. výrobku	Počet	Výrobok	Priporočená maloprodajná cena: (bez DPH)
150.0928	1 x	 Teplomer	3,82 € *
150.0934	1 x	 Digitálne ampérové kliešte 1000A	192,44 € *
150.0938	1 x	 Súprava skúšobných hrotov, 10 A (CAT III 1000V)	Produkt nie je k dispozícii samostatne