



Skúšobný kufor pre systém plniaceho vzduchu turbodúchadiel nákl. vozidiel - 7-dielna súprava

Č. výrobku: 460.2465

EAN: 4042146725405

Priporočená maloprodajná cena: 572,27 € *

Popis

- pre turbo motory nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel, diesel
- umožňuje rýchlu diagnostiku odtlačení systému plniaceho vzduchu s vnútorným priemerom hadice 105,0 - 130,0 mm v zabudovanom stave
- časovo úsporné a odborné zisťovanie netesných chladičov plniaceho vzduchu a neviditeľných trhlín v hadiciach na pliaci vzduch
- aj na kontrolu ventilu AGR na tesnosť
- vďaka viacstupňovo odsadenému adaptéru vhodný pre všetky bežné hadice systému plniaceho vzduchu, ktoré nie sú vybavené bajonetovým uzáverom
- pri poklesu tlaku je možné ohmataním čiastkového kusu alebo pomocou spreju na hľadanie netesností rýchlo a jednoducho lokalizovať netesnosti
- so zabudovaným pretlakovým poistným ventilom - otvára pri max. 1,75 bar
- môže sa použiť spolu s bežnou hadicou na stlačený vzduch
- manometer slúži ako ukazovateľ straty tlaku
- v stabilnom plastovom kufríku

Oblasť použitia / pre: systémy plniaceho vzduchu

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	478
Hmotnosť v g:	4000
Obsah obalu:	1
Počet dielov v súprave:	7
Výška obalu v mm:	112
Šírka obalu v mm:	369



Pozostávajúci z

Č. výrobku	Počet		Výrobok	Priporočena maloprodajna cena: (bez DPH)
460.2466	1 x		2-stupňový vstupný adaptér, 105x110 mm	52,91 € *
460.2467	1 x		2-stupňový vstupný adaptér, 115x120 mm	55,67 € *
460.2477	1 x		2-stupňový vstupný adaptér, 125x130 mm	57,43 € *
460.2478	1 x		2-stupňový protizátkový adaptér, 105x110 mm	52,91 € *
460.2479	1 x		2-stupňový protizátkový adaptér, 115x120 mm	55,67 € *
460.2480	1 x		2-stupňový protizátkový adaptér, 125x130 mm	57,43 € *
460.2481	1 x		Adaptér pre vstupný systém vzduchu turbodáhadla s hadicou a...	148,22 € *