



## 2-stupňový vstupný adaptér, 115x120 mm

Č. výrobku: 460.2467

EAN: 4042146725429

Príporočená maloprodajná cena: 55,67 € \*

## Popis

- vstupný adaptér na uzatvorenie systému plniaceho vzduchu
- pre turbo motory nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel, diesel
- umožňuje rýchlu diagnostiku odtlačením systému plniaceho vzduchu s vnútorným priemerom hadice 105,0 - 130,0 mm v zabudovanom stave
- časovo úsporné a odborné zisťovanie netesných chladičov plniaceho vzduchu a neviditeľných trhlín v hadiciach na plnací vzduch
- aj na kontrolu ventilu AGR na tesnosť
- vďaka viacstupňovo odsadenému adaptéru vhodný pre všetky bežné hadice systému plniaceho vzduchu, ktoré nie sú vybavené bajonetovým uzáverom
- pri poklesu tlaku je možné ohmataním čiastkového kusu alebo pomocou spreju na hľadanie netesností rýchlo a jednoducho lokalizovať netesnosti
- použiteľný spolu s vhodným vstupným adaptérom zátky nákl. vozidla a adaptérom pre vstupný systém vzduchu a spolu s bežnou hadicou na stlačený vzduch

**Oblasť použitia / pre:**  
systémy plniaceho vzduchu

## Vlastnosti

<b>Dĺžka obalu v mm:</b>	199
<b>Hmotnosť v g:</b>	360
<b>Obsah obalu:</b>	1
<b>Výška obalu v mm:</b>	90
<b>Šírka obalu v mm:</b>	156

