

Digitálny multimeter vrátane skúšobných hrotov

Č. výrobku: 150.1495

EAN: 4042146485873

Špeciálna cena: 20,00 € *



Popis

- špeciálne vyvinutý profesionálny multimeter pre elektriку a elektroniku motorových vozidiel a úžitkových vozidiel
- dvojitý LCD displej s digitálnym zobrazením a zobrazením v podobe stĺpcového diagramu (32-segmentov)
- s automatickou signalizáciou pretečenia a polarity
- s bezpečnostným mechanizmom pre V, μ A / mA / A, preto nie je možné chybné pripojenie
- centrálny 19-polohový otočný spínač
- veľký LCD displej s 3.1/2-miestnym kontrastným zobrazením a podsvietením
- zobrazenie stavu nabitia na displeji
- s integrovanou sklenou poistkou 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm na ochranu elektrických obvodov
- vrátane súpravy meracích vedení s meracími hrotmi
- so zapínačom a vypínačom a automatickým vypínaním teploty
- s výklopnou, dvojnásobne nastaviteľnou nohou v gumenom ochrannom puzdre
- stabilné plastové teleso

Funkcie:

- meranie jednosmerného a striedavého napätia
- meranie jednosmerného a striedavého prúdu
- meranie odporu
- test diód (s akustickým signálom)
- skúška priechodnosti (s akustickým signálom)
- funkcia Data Hold
- kontrolka batérie

Vlastnosti

Druh batérie:	9V
Dĺžka obalu v mm:	191
Dĺžka v mm:	138
Funkčné atribúty 1:	Funkcia Hold
Hmotnostná trieda batérie:	Trieda 03 (31 - 50 g)
Hmotnosť batérie [kg]:	0.047
Hmotnosť v g:	342
Hĺbka v mm:	31.0
Jednosmerné napätie:	200 mV - 600
Nabíjateľná batéria:	Nie
Napätie (V):	9
Obsah obalu:	1
Počet potrebných batérií:	1
Striedavé napätie:	200 V - 600
Vrátane batérie:	áno
Vrátane lítiovej batérie:	Nie
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	46
Zloženie batérie:	Zinko-uhlíková
jednosmerný prúd:	20 μ A - 10 A
meranie odporu:	200 Ohm - 2 MOhm
napájanie prúdom:	9 V blokovaná batéria
poistenie S1 (jemný prúd):	250mA/600V; 10A/600V
prevádzková teplota:	0° až +40 °C (32° až 104 °F)
skladovacia teplota:	-10° až +50 °C (14° až 122 °F)
všeobecná oblasť použitia:	Motorové vozidlo
zobrazenie:	digitálny
Šírka obalu v mm:	114
šírka v mm:	69

